Dane aktualne na dzień: 09-11-2026 17:55

Link do produktu: https://sklep-ogrodnik.pl/aphiscout-250-mieszanka-pasozytniczych-blonkowek-na-mszyce-p-4274.html



APHISCOUT 250 Mieszanka pasożytniczych błonkówek na mszyce

Cena	**179,00 zł**
Dostępność	**Na zamówienie**
Producent	**KOPPERT**
Zasady zakupu / Terminy dostaw	Przed Zakupem przeczytaj
UWAGA!	**Tego towaru nie wysyłamy za pobraniem ! Brak możliwości zwrotu**

Opis produktu

APHISCOUT 250, mieszanka pasożytniczych błonkówek do zwalczania mszyc

APHISCOUT 250 to biologiczny preparat zawierający mieszankę pasożytniczych błonkówek przeznaczony do zwalczania wielu gatunków mszyc. Produkt zalecany jest do stosowania profilaktycznego lub we wczesnym stadium pojawienia się mszyc na roślinach.

W opakowaniu znajdują się mumie pięciu gatunków pasożytniczych błonkówek: Aphidius colemani, Aphidius ervi, Aphelinus abdominalis, Praon volucre oraz Ephedrus cerasicola. Z mumii w ciągu 1 do 2 tygodni, w zależności od temperatury, uwalnia się około 250 dorosłych osobników.

Pasożytnicze błonkówki składają jaja w mszycach, a rozwijające się larwy powodują ich obumarcie i przekształcenie w mumie. Pierwsze efekty w postaci widocznych mumii można zaobserwować po około 2 tygodniach od zastosowania preparatu.

ZASADY ZAKUPU I DOSTAW



Ten produkt należy do działu Biologiczna ochrona roślin i podlega specjalnym zasadom sprzedaży oraz wysyłki.

Przed złożeniem zamówienia zapoznaj się z zasadami sprzedaży i dostawy w tym dziale, kliknij tutaj aby poznać szczegóły.

- Produkty z działu Biologiczna ochrona roślin są wysyłane zawsze osobną przesyłką.
- Nie ma możliwości łączenia ich z innymi produktami z pozostałych działów sklepu.
- Jeśli chcesz kupić inne produkty, złóż osobne zamówienie, każde traktowane jest jako odrębna transakcja i dostawa.
- Brak możliwości zwrotu, produkt zawiera żywe organizmy

Zastosowanie

Produkt przeznaczony do zwalczania większości powszechnie występujących mszyc. Zalecany do stosowania profilaktycznego lub we wczesnym stadium zarażenia przez mszyce

Opakowanie i zawartość

Forma: kartonowa tuba 90 ml z dziurkowaną pokrywką
Zawartość: 250 mumii pasożytniczych błonkówek

Skład:

- 20 procent Aphidius colemani
- 15 procent Aphidius ervi
- 15 procent Aphelinus abdominalis
- 40 procent Praon volucre
- 10 procent Ephedrus cerasicola

Sposób działania

Z mumii wykluwają się dorosłe pasożytnicze błonkówki. Samice składają jaja w mszycach, w których rozwija się kolejne pokolenie. Zainfekowane mszyce przekształcają się w mumie, z których następnie wydostają się dorosłe osobniki.

Efekt wizualny

Mszyce zamieniają się w mumie, których kolor i kształt zależą od gatunku pasożytniczej błonkówki.

Stosowanie

- Odkleić zewnętrzną warstwę etykiety, zaczynając od prawego górnego rogu.
- Zawiesić tubę w pozycji poziomej na drucie ogrodniczym, gałęzi lub łodydze, owijając etykietę wokół opakowania i przyklejając jej koniec.
- Przekręcić pokrywkę, aby otwory w pokrywce pokrywały się z otworem w opakowaniu.

Dawkowanie

Dawkowanie zależy od warunków klimatycznych, rodzaju upraw oraz liczebności i gatunku mszyc. Preparat należy stosować prewencyjnie wkrótce po posadzeniu roślin. Zalecane dawkowanie wynosi od 0,75 do 1,5 pasożytniczych błonkówek na m2, co odpowiada jednej jednostce na 250 do 350 m2. Zabieg należy powtórzyć, jeśli mszyce nadal występują. W celu doboru najlepszej strategii zaleca się konsultację z doradcą firmy Koppert lub autoryzowanym dystrybutorem (napisz @ przed zakupem)

Warunki środowiskowe

Produkt skuteczny w temperaturach od 16 do 30°C.

Zastosowanie z innymi produktami

Preparat może być stosowany w połączeniu z innymi środkami biologicznego zwalczania mszyc, takimi jak Aphidend.

Przechowywanie

- Czas przechowywania po odbiorze: 1 do 2 dni
- Temperatura przechowywania: 8 do 10°C

Warunki przechowywania: bez dostępu światła

Jak używać Aphiscout

Szczegółowy opis / dawkowanie

APHISCOUT250 - mieszanka gatunków pasożytniczych błonkówek

Nazwa naukowa: Aphidius colemani, Aphidius ervi, Aphelinus abdominalis, Praon volucre, Ephedrus cerasicola
Organizm pożyteczny: Pasożytnicze błonkówki
Typ: Naturalny wróg
Użyj do: Mszyce
Produkt używany jest do zwalczania mszyc. Zaleca się stosowanie preparatu APHISCOUT jako metody prewencyjnej lub we wczesnym stadium zarażenia przez mszyce. Produkt skuteczny w zwalczaniu większości powszechnie występujących mszyc.

Opakowanie

90ml cylinder kartonowy z dozownikiem. W cylindrze znajduje się wkład filcowy z wodą miodową, służący jako pokarm dla parazytoidów. W opakowaniu znajdują się mumie następujących owadów: Aphidius colemani, Aphidius ervi, Aphelinus abdominalis, Praon volucre i Ephedrus cerasicola. W przeciągu 1-2 tygodni (w zależnoci od temperatury) uwalnia się z opakowania 250 pasożytów.

Dawkowanie

	dawka	m2/opakowanie	odstęp (dni)	częstotliwość
zapobiegawczo	0,63/m^2	400	14	-
małe nasilenie	1,25m^2	200	7	3x
duże nasilenie	-	-	-	-

Sposób działania

Z mumii wykluwają się dorosłe osobniki pasożytniczych błonkówek, a ich samice składają jaja w mszycach. Kolejne pokolenie pasożytniczych błonkówek rozwija się wewnątrz mszycy, która przekształca się w mumię. Dorosła błonkówka wydostaje się na zewnątrz przez otwór w mumii. Pierwsze mumie można zauważyć na roślinach po około 2 tygodniach od pierwszego wprowadzenia.

Efekt wizualny

Zaatakowane mszyce zamieniają się w mumie, które wyglądają nieco inaczej w zależności od gatunku pasożytniczej błonkówki.

Specyfikacja produktu:

Wielkość opakowania: 250 mumii: 20% Aphidius colemani, 15% Aphidius ervi, 15% Aphelinus abdominalis, 40% Praon volucre, 10% Ephedrus cerasicola.

- **Wygląd produktu:** Kartonowa tuba o pojemności 90 ml z dziurkowaną pokrywką.
- **Nośnik:** Brak.

Stosowanie

- Odkleić zewnętrzną warstwę etykiety, zaczynając od prawego górnego rogu.
- Zawiesić tubę w pozycji poziomej na drucie ogrodniczym, gałęzi lub łodydze, owijając etykietę wokół opakowania i przyklejając jej koniec z powrotem do etykiety.
- Przekręcić pokrywkę, aby otwory w pokrywce były w jednej linii z otworem w opakowaniu.

Dawkowanie

Dawkowanie preparatu Aphiscout zależy od warunków klimatycznych, rodzaju upraw oraz liczebności i gatunków mszyc. Powinno być zawsze dostosowane do wymogów danej sytuacji. Preparat należy rozprowadzić prewencyjnie wkrótce po zasadzeniu roślin. Prawidłowe dawkowanie wynosi od 0,75 do 1,5 pasożytniczych błonkówek na każdy m2. Odpowiada to jednej jednostce na każde 250–350 m2. Pasożytnicze błonkówki pojawią się w ciągu 2 tygodni. Zabiegi należy powtórzyć, jeśli mszyce nadal występują na uprawach. Jeśli znany jest gatunek mszycy, lepszym rozwiązaniem może być zmiana preparatu na produkt służący do zwalczania jednego gatunku mszycy (Aphilin, Aphipar, Aphipar-M lub Ervipar). Aby uzyskać porady dotyczące najlepszej strategii zwalczania szkodników, należy skonsultować się z doradcą firmy Koppert lub autoryzowanym dystrybutorem produktów Koppert.

Warunki środowiskowe

Produkt Aphiscout jest skuteczny w temperaturach od 16°C/61°F do 30°C/86°F.
Zastosowania z innymi produktami. Preparat może być stosowany w połączeniu z innymi środkami biologicznego zwalczania mszyc, takimi jak na przykład Aphidend.

Skutki uboczne

Pestycydy mogą mieć bezpośredni lub pośredni wpływ na roztwory biologiczne. Dowiedz się, które pestycydy wywołują skutki uboczne istotne dla tego produktu

Źródło i aktualny opis na stronie producenta link
https://www.koppert.pl/aphiscout/