Dane aktualne na dzień: 09-11-2026 17:55

Link do produktu: https://sklep-ogrodnik.pl/chrysopa-1000-zlotook-pospolity-chrysoperla-carnea-500-ml-p-971.html



CHRYSOPA 1000 złotook pospolity Chrysoperla carnea 500 ml

Cena	**270,00 zł**
Dostępność	**Na zamówienie**
Numer katalogowy	**Chrysopa-1000**
Producent	**KOPPERT**
Zasady zakupu / Terminy dostaw	Przed Zakupem przeczytaj
UWAGA!	**Brak możliwości zwrotu żywy organizm**

Opis produktu


CHRYSOPA 1000, złotook pospolity Chrysoperla carnea, 1000 larw

CHRYSOPA 1000 to preparat biologiczny zawierający larwy złotooka pospolitego, Chrysoperla carnea, przeznaczony do zwalczania mszyc. W mniejszym stopniu działa również na inne szkodniki, takie jak mączliki, wciornastki oraz jaja motyli.

Produkt zawiera larwy w drugim stadium rozwojowym, które po aplikacji aktywnie poszukują ofiar. Chrysoperla carnea działa głównie nocą, natomiast w ciągu dnia larwy ukrywają się, co sprzyja ich skuteczności w zwalczaniu szkodników.

Preparat wykazuje skuteczność również w niższych temperaturach, co umożliwia jego stosowanie w szerokim zakresie warunków środowiskowych.

ZASADY ZAKUPU I DOSTAW



Ten produkt należy do działu Biologiczna ochrona roślin i podlega specjalnym zasadom sprzedaży oraz wysyłki.

Przed złożeniem zamówienia zapoznaj się z zasadami sprzedaży i dostawy w tym dziale, kliknij tutaj aby poznać szczegóły.

- Produkty z działu Biologiczna ochrona roślin są wysyłane zawsze osobną przesyłką.
- Nie ma możliwości łączenia ich z innymi produktami z pozostałych działów sklepu.
- Jeśli chcesz kupić inne produkty, złóż osobne zamówienie, każde traktowane jest jako odrębna transakcja i dostawa.
- Brak możliwości zwrotu, produkt zawiera żywe organizmy

Opakowanie i zawartość

- **Opakowanie:** butelka 500 ml
- **Zawartość:** 1000 larw w drugim stadium rozwojowym

- **Nośnik:** łuski gryki

Zastosowanie

Preparat przeznaczony jest do zwalczania mszyc.
Larwy żywią się w mniejszym stopniu również wełnowcami, wciornastkami oraz innymi drobnymi owadami.

Sposób działania

Larwy sieciarek atakują szkodniki i wysysają z nich płyny ustrojowe. Pozostałości po ofiarach zasychają i są trudne do odnalezienia, co ogranicza widoczne ślady żerowania.

Stosowanie

- Przed użyciem delikatnie wstrząsnąć butelką.
- Nanieść produkt bezpośrednio na zaatakowane liście.
- W przypadku intensywnych inwazji produkt należy aplikować w miejscach najsilniej zasiedlonych przez szkodniki.
- Preparat można wysypywać na maty z wełny mineralnej, do pudełek dozujących Dibox, na liście lub aplikować przy użyciu urządzeń Natutec Airobreez, Natutec Airbug lub Natutec Airobug.

Dawkowanie

Dawkowanie zależy od warunków klimatycznych, rodzaju upraw oraz liczby szkodników. Aplikację należy rozpocząć w momencie pojawienia się pierwszych szkodników. Zalecane dawkowanie wynosi od 2 do 20 larw na każdy m2 na jedną aplikację. Owady należy rozprowadzać w obszarach zaatakowanych przez szkodniki w odstępach tygodniowych aż do ich zwalczenia. W celu doboru optymalnej strategii zaleca się konsultację z doradcą firmy Koppert lub autoryzowanym dystrybutorem (napisz przed zakupem)

	dawka szt./m^2	m^2/ opakowanie	częstotliwość	uwagi
zapobiegawczo	-	-	-	-
małe nasilenie	10/m^2	100	1x	wprowadzać wyłącznie w miejscach zaatakowanych przez szkodniki
duże nasilenie	50/m^2	20	1x	wprowadzać wyłącznie w miejscach zaatakowanych przez szkodniki

Warunki środowiskowe

Chrysoperla carnea działa skutecznie w szerokim zakresie temperatur, w tym w niskich temperaturach powyżej 12°C. Największą skuteczność osiąga w zakresie od 20 do 28°C.

Zastosowanie z innymi produktami

Preparat może być stosowany w połączeniu z innymi środkami biologicznego zwalczania mszyc.

Przechowywanie

- Czas przechowywania po odbiorze: 1 do 2 dni
- Temperatura przechowywania: 8 do 10°C
- Warunki przechowywania: bez dostępu światła, butelka w pozycji leżącej

zasady sprzedaży

Ważne, ten produkt podlega specjalnym zasadom sprzedaży i dostawy, przed zakupem zapoznaj się ze szczegółami, **kliknij tutaj**