Dane aktualne na dzień: 09-11-2026 18:05

Link do produktu: https://sklep-ogrodnik.pl/dobroczynek-gruszowy-500-opasek-p-783.html



DOBROCZYNEK GRUSZOWY OPASKI FILCOWE 500 sztuk

Cena	**2 500,00 zł**
Dostępność	**Na zamówienie**
Numer katalogowy	**DG-500**
Producent	**BIOCONT**
Zasady zakupu / Terminy dostaw	przed zakupem przeczytaj
UWAGA!	**Brak możliwości zwrotu żywy organizm**

Opis produktu

Dobroczynek Gruszowy na sezon 2026
został wyprzedany !

Zapisy na dostawę 2027 rozpoczniemy jesienią

DOBROCZYNEK GRUSZOWY OPASKI FILCOWE 500 sztuk

Dobroczynek gruszowy / Typhlodromus pyri / drapieżny roztocz.

Zanim złożysz zamówienie, zajrzyj do naszego poradnika - Dobroczynek gruszowy mocna broń na przędziorki w ogrodzie > KLIKNIJ

Czym jest Dobroczynek gruszowy ?
To maleńki, drapieżny roztocz Typhlodromus pyri, naturalny wróg przędziorków i szpecieli. Nie potrzebuje chemii, oprysków ani Twojego nadzoru. Wystarczy, że dasz mu dom czyli rozwiesisz filcowe opaski z dobroczynkiem na swoich drzewach lub krzewach. To właśnie w nich ukryte są setki małych obrońców gotowych, by przejąć wartę nad Twoim ogrodem. Dostarczane tylko raz w roku wczesną wiosną, zanim ruszy wegetacja. To najlepszy moment, by wprowadzić do ogrodu naturalną równowagę.



Zastosowanie:
Do zwalczania różnych gatunków przędziorków i szpecieli w sadach.
Uwaga! dobroczynek gruszowy nie nadaje się do stosowaniu w pomieszczeniach.

Opakowanie zbiorcze:
filcowe opaski, 10 x 50 szt. (500 opasek)

Zawartość:
zimujące samice.

Produkt prezentowany w programie "Maja w ogrodzie"
"Swojski ogródek w ruchliwej Warszawie (odc. 422)"
"Ogród na tarasie (odc. 474)" minuta 9:10

Kiedy wprowadzać Dobroczynka gruszowego?
Najlepszy czas to wczesna wiosna, zanim pąki zaczną pęcznieć - czyli do końca marca.
Dobroczynek jest odporny na chłód i deszcz, dlatego bez problemu zniesie wiosenne przymrozki.
Rozwieszasz go raz, a potem... on może działa przez lata jeśli prowadzisz swój ogród w sposób ekologiczny
Zimą ukrywa się w korze drzew i czeka na kolejny sezon, by ponownie stanąć do walki z przędziorkami.

Uprawa	Szkodniki	Dawka
Winorośl	przędziorki i szpeciele (przędziorek chmielowiec, przędziorek owocowiec, szpeciel pilśniowiec, pordzewiacz winoroślowy	1 opaska, na co trzecim krzewie. Starsze nasadzenia (3000-3300 krzewów/ha) – 1000 opasek/ha, młodsze nasadzenia – 1 opaska, na co 3-4 krzewie
Drzewa i krzewy owocowe	przędziorki i szpeciele żerujące na liściach (m.in. przędziorek chmielowiec, przędziorek owocowiec, pordzewiacze)	1500 – 3000 opasek/ha, -sad o uprawie intensywnej: 1-2 opaski, na co drugim drzewie -malina: 1000 – 2000 opasek/ha

Czy dobroczynek gruszowy naprawdę działa ?
Tak, działa i to zaskakująco skutecznie, ale kluczem jest jakość i świeżość produktu - kupuj u sprawdzonych dostawców. Dostarczamy go bez długiego przetrzymywania w magazynach. To gwarancja, że do Twojego domu trafią żywe, aktywne roztocza gotowe do pracy.

Jak stosować
To prostsze niż myślisz:

- Otwierasz paczkę,
- Zawieszasz opaski na pniach lub gałęziach,
- Obserwujesz, jak natura robi swoje.

Każda opaska zawiera 15–20 drapieżników, które wyruszą na polowanie zaraz po rozwieszeniu.
Zaleca się 1-3 opaski na drzewko w zależności od jego wielkości.
Pod koniec maja możesz opaski zdjąć - dobroczynek zostanie z Tobą na kolejne sezony.

Uwaga na chemię
Po rozwieszeniu opasek nie stosuj oprysków owadobójczych ani olejowych.
Zabijają one dobroczynka tak samo skutecznie, jak przędziorki.
Jeśli musisz wykonać oprysk olejowy, odczekaj 7-10 dni przed zawieszeniem opasek.

Dobroczynek działa tylko tam, gdzie pozwalasz mu żyć.
Daj mu przestrzeń, a on odwdzięczy się pięknym, zdrowym ogrodem.

Dlaczego warto kupić właśnie u nas:

- Zaufany dostawca zarówno dla ogrodników-amatorów, jak i profesjonalnych sadowników.
- Szybka dostawa - produkt trafia prosto z chłodni do Twoich rąk.
- Bez paczkomatów, bez ryzyka przegrzania - dostawa tylko bezpośrednio do domu.
- Ekologiczna ochrona bez chemii - w pełni bezpieczna dla ludzi, zwierząt i pszczół.

Kiedy należy złożyć zamówienie i kiedy nastąpi dostawa

- Złożyć i opłacić swoje zamówienie należy od listopada do połowy stycznia (ilość sztuk ograniczona). Zamawiając produkt w tym terminie mogą Państwo liczyć na dostawę po 18 lutego (wysyłki realizowane do wszystkich klientów jednorazowo)
- Zamówienia złożone po tym terminie będą mogły być realizowane z puli rezerwowej, jeżeli taka będzie dostępna (tu decyduje kolejność zgłoszeń) dotychczas taka pula była bardzo ograniczona. Dlatego nie zwlekaj z zamówieniem.
- Dokonując zakupu dobroczynka gruszowego nie należy dodawać do koszyka innych produktów gdyż blokada uniemożliwi dokonanie zakupu
- Jak tylko producent ogłosi cennik na dany sezon i rozpocznie przyjmowanie zamówień produkt zostanie udostępniony do zakupu w sklepie.

Informacje producenta

Dobroczynek gruszowiec (Typhlodromus pyri) atakuje szkodliwe roztocza, szpeciele, larwy wciornastków i inne drobne owady.

Dobroczynek gruszowiec jest drapieżnym roztoczem wielkości około 0,6 mm.
Posiada zdolność przeżywania w naturalnych warunkach nawet przy mniejszej ilości pokarmu lub może żywić się pokarmem zastępczym tj. pyłek, spadź itp., dzięki temu trwale zasiedla wieloletnie rośliny.

Dobroczynek gruszowiec jest żarłoczny – jedna samica może dziennie wysysać nawet około 8 dorosłych przędziorków lub 320 szpecieli. Drapieżne są również larwy.

Dobroczynek zimuje i rozwija się na roślinach utrzymując szkodniki na niskim poziomie.

Dlaczego warto stosować dobroczynka w sadach i ogrodach?
– ograniczenie liczby zabiegów środkami ochrony
– łatwa, jednorazowa aplikacja – skuteczność wieloletnia

– efektywna żarłoczność – żeruje na wszystkich stadiach rozwojowych szkodników, jedna samica może dziennie wysysać nawet około 8 dorosłych przędziorków lub 320 szpecieli
– zwiększona aktywność innych pożytecznych organizmów
– wysoka przeżywalność z sezonu na sezon

Produkt: Zimujące formy dobroczynka Gruszowca na opaskach filcowych

Przechowywanie: aplikacja po otrzymaniu, przechowywanie w plastikowym opakowaniu - max. 14 dni, w temp. poniżej 5°C.

Dodatkowe informacje
Dobroczynek jest odporny na niesprzyjające warunki, takie jak: mroźne zimy i okresowe zmniejszenie ilości pokarmu. Jest gatunkiem, który naturalnie występuje w naszym środowisku.

Zimowanie i utrzymanie populacji dobroczynka:
Samice dobroczynka zimują w spękaniach kory. Wiosną rozpoczynają polowanie i składają jaja. Jedna samica składa 20-30 jaj.

Efetywna żarłoczność dobroczynków:
Dobroczynki są bardzo energiczne i żarłoczne – jedna samica może dziennie wysysać nawet około 8 dorosłych przędziorków lub 320 szpecieli. Żeruje na wszystkich stadiach rozwojowych szkodników (jaja, larwy, osobniki dorosłe). Drapieżne są postacie dorosłe oraz larwy.
Dobroczynek może przetrwać, nawet jeśli ilość dostępnego pożywienia jest ograniczona. Żywi się wtedy pokarmem zastępczym, takim jak pyłek, strzępki grzybni czy spadź.

Wprowadzenie na rośliny dobroczynków:
Introdukuje się go przeciwko: przędziorkowi chmielowcowi, przędziorkowi owocowcowi, pordzewiaczowi jabłoniowemu, szpecielowi pilśniowcowi, pordzewiaczowi winoroślowemu.
Trwale zasiedla wieloletnie uprawy – jednorazowa inwestycja na cały okres użytkowania sadu, mniej zabiegów ochrony.

Zwiększona aktywność innych organizmów pożytecznych:
Obecność dobroczynka gruszowca może zwiększać aktywność innych pożytecznych organizmów w sadach, co korzystnie wpływa na ekosystem. Dzieje się tak dzięki ograniczeniu zastosowania akarycydów i konieczności stosowania jedynie selektywnych środków ochrony roślin.

Uprawa	Szkodniki	Dawka
Winorośl	przędziorki i szpeciele (przędziorek chmielowiec, przędziorek owocowiec, szpeciel pilśniowiec, pordzewiacz winoroślowy	1 opaska, na co trzecim krzewie. Starsze nasadzenia (3000-3300 krzewów/ha) – 1000 opasek/ha, młodsze nasadzenia – 1 opaska, na co 3-4 krzewie
Drzewa i krzewy owocowe	przędziorki i szpeciele żerujące na liściach (m.in. przędziorek chmielowiec, przędziorek owocowiec, pordzewiacze)	1500 – 3000 opasek/ha, -sad o uprawie intensywnej: 1-2 opaski, na co drugim drzewie -malina: 1000 – 2000 opasek/ha

Uwagi: Po zastosowaniu dobroczynka należy kontrolować użycie środków ochrony roślin, szczególnie akarycydów – sięgać po środki selektywne względem dobroczynków – tabela selektywności.

Opaski powinno się przymocować do bocznych gałęzi drzewa, tak aby ściśle przylegały do jej powierzchni. Do montażu opasek możemy użyć biurowego zszywacza. Opaski umieszczamy na wysokości ok. 1 m nad powierzchnią ziemi.

Zasady zakupu dobroczynka gruszowego

Jak i kiedy zamówić dobroczynka gruszowego?


- Złożyć i opłacić swoje zamówienie należy od listopada do połowy grudnia (czasami producent przedłuża ten termin). Zamawiając produkt w tym terminie mają Państwo gwarancję otrzymania produktu w zależności od ogłoszonych dostaw koniec lutego początek marca. Dokładny termin ogłasza producent i dostarcza jednorazowo zamówienia do wszystkich klientów.
- Zamówienia złożone po tym terminie będą mogły być realizowane z puli rezerwowej, jeżeli taka będzie dostępna (tu decyduje kolejność zgłoszeń) dotychczas taka pula była bardzo ograniczona. Dlatego nie zwlekaj z zamówieniem.
- Jak tylko producent ogłosi cennik na dany sezon i rozpocznie przyjmowanie zamówień produkt zostanie udostępniony do zakupu w sklepie.
- Dokonując zakupu dobroczynka gruszowego nie należy dodawać do koszyka innych produktów gdyż blokada

uniemożliwi dokonanie zakupu

Dostawa dobroczynka gruszowego:
luty/marzec 2026 roku dokładne terminy podjemy jak tylko zostaną ogłoszone przez producenta Dostawa jednorazowa do wszystkich Klientów.

Koszt dostawy dobroczynka gruszowego
Koszt dostawy 33zł

Wpływ pestycydów



Selektywność środków owadobójczych i fungicydów w stosunku do dobroczynka gruszowca

	Nazwa preparatu (substancja aktywna)	Działanie na *Typhlodromus pyri*
insektycydy i akarycydy	Apollo Plus 500 SC (chlofentezyna)	S
	Actara 25 WG (tiametoksam)	S
	Carpovirusine SC (Virus Granulozy)	S
	Coragen 200 S.C. (chlorantraniliprol)	S
	Dimilin 25 WP (diflubenzuron)	S
	DiPel WG (Bacillus thuringiensis s. kurstaki)	S
	Ekodian-CP VP (kodlemon)	S
	Madex SC (Baculovirus)	S
	Nissorun 10 WP (heksythiazoks)	S
	Mospilan 20 SP (acetamipryd)	S
	Steward 30 WG (indoksakarb)	S
	Catane 800 EC (olej parafinowy)	S/C
	Envidor 240 SC (spirodiklofen)	S/C (1x / sezon)
	Movento 100SC (spirotetramat)	S/C
	Pirimor 500 WG / gro Pyrimicarb (pirimikarb)	S/C
	Promanal 60 EC (olej parafinowy)	S/C
	Runner 240 SC (metoksyfenozyd)	S/C
	Terol 770 EC (olej parafinowy)	S/C
	Zoom 110 SC (etoksazol)	S/C
	Decis 2,5 EC (deltametryna)	N
	Karate Zeon 050 CS (lambda-cyhalotryna)	N
	Ortus 05 SC (fenpiroksymat)	C/N
	Reldan 225 EC (chlorpiryfos metylowy)	N
	Sanmite 20 WP (pyridaben)	N
	Sherpa 100 EC (cypermetryna)	N
fungicydy	Aliette 80 WG (fosetyl glinowy)	S
	Bumper 250 EC (propikonazol)	S
	Chorus 50 WG (cyprodynil anielinopyrymidynowy)	S
	Discus 500 WG (krezoksym metylowy)	S
	Flint Plus 64 WG (kaptan, trifloksystrobina)	S
	Kaptan zaw. 50 WP (kaptan)	S
	Mythos 300 S.C. (pirymetanil)	S
	Polyram 70 WG (metiram)	S
	Rovral Aqua Flo 50 S.C. (iprodion)	S
	Score 250 EC (difenokonazol)	S
	Syllit 65 WP (dodyna)	S
	Teldor 500 S.C. (fenheksamid)	S
	Tercel 16 WG (ditianon, piraklostrobina)	S
	Zato 50 WG (trifloksystrobina)	S
	Antracol 70 WG (propineb ditiokarbaminianowy)	S/C
	Champion, Miedzian (wodorotlenek Cu, tlenochlorek Cu)	S/C
	Dithane Neo Tec 75 WG (mankozeb)	S/C (1x / sezon)
	Funguran-OH 50 WP (wodorotlenek Cu)	S/C
	Horizon 250 EW (tebukonazol)	S/C
	Thriam Granflo 80 WG (tiuram)	S/C
	Sadoplon 75 WP (tiuram)	S/C
	Siarkol Extra 80 WP (siarka)	C (1x / sezon)

S - selektywny C - częściowo selektywny N - nieselektywny

Zastrze?enia prawne
Informacje zawarte w prowadzonej przez firm? Koppert bazie danych efektów ubocznych s?u?? jako wytyczne do oceny wp?ywu pestycydów na organizmy po?yteczne. Efekty wyst?puj?ce w konkretnych sytuacjach w praktyce mog? odbiega? od wymienionych w Bazie danych efektów ubocznych, poniewa? s? one uzale?nione od wielu czynników, takich jak liczba aplikacji, zastosowana ilo?? substancji czynnej, temperatura, nas?onecznienie, faza uprawy, rodzaj pod?o?a itp. Koppert i FLOSEVA nie przyjmuje odpowiedzialno?ci za jakiekolwiek skutki zwi?zane z wykorzystywaniem informacji zawartych w tym wykazie potrzebujesz porady skontaktuj si? ze specjalist? z Koppert.

Przed wprowadzeniem biologicznej ochrony ro?lin oraz po aplikacji produktów firmy Koppert nale?ny kontrolowa? wp?yw pestycydów.
Najlepsz? form? kontroli jest aplikacja pod adresem kliknij