

Dane aktualne na dzień: 29-09-2026 23:40

Link do produktu: <https://sklep-ogrodnik.pl/dobroczynek-gruszowy-500-opasek-p-783.html>



DOBROCZYNEK GRUSZOWY OPASKI FILCOWE 500 sztuk

Cena	2 500,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	DG-500
Producent	BIOCONT
Zasady zakupu / Terminy dostaw	przed zakupem przeczytaj
UWAGA!	Brak możliwości zwrotu żywy organizm

Opis produktu

**Dobroczynek Gruszowy na sezon 2026
został wyprzedany !**

Zapisy na dostawę 2027 rozpoczniemy jesienią

DOBROCZYNEK GRUSZOWY OPASKI FILCOWE 500 sztuk

Dobroczynek gruszowy / Typhlodromus pyri / drapieżny roztocz.

Zanim złożysz zamówienie, zajrzyj do naszego poradnika - [Dobroczynek gruszowy mocna broń na przędziorki w ogrodzie > KLIKNIJ](#)

Czym jest Dobroczynek gruszowy ?

To małe, drapieżny roztocze Typhlodromus pyri, naturalny wróg przędziorków i szpecieli. Nie potrzebuje chemii, oprysków ani Twojego nadzoru. Wystarczy, że dasz mu dom czyli rozwieszisz filcowe opaski z dobroczyńnikiem na swoich drzewach lub krzewach. To właśnie w nich ukryte są setki małych obrońców gotowych, by przejąć wartę nad Twoim ogrodem. Dostarczane tylko raz w roku wczesną wiosną, zanim ruszy wegetacja. To najlepszy moment, by wprowadzić do ogrodu naturalną równowagę.



Zastosowanie:

Do zwalczania różnych gatunków przędziorków i szpecieli w sadach.

Uwaga! dobroczynek gruszowy nie nadaje się do stosowania w pomieszczeniach.

Opakowanie zbiorcze:

filcowe opaski, 10 x 50 szt. (500 opasek)

Zawartość:

zimujące samice.

Produkt prezentowany w programie "Maja w ogrodzie"

"Swojski ogródek w ruchliwej Warszawie (odc. 422)"

"Ogród na tarasie (odc. 474)" minuta 9:10

Kiedy wprowadzać Dobroczyńka gruszowego?

Najlepszy czas to wczesna wiosna, zanim pąki zaczną pęcznieć - czyli do końca marca.

Dobroczynek jest odporny na chłód i deszcz, dlatego bez problemu zniesie wiosenne przymrozki.

Rozwieszasz go raz, a potem... on może działać przez lata jeśli prowadzisz swój ogród w sposób ekologiczny

Zimą ukrywa się w korze drzew i czeka na kolejny sezon, by ponownie stanąć do walki z przędziorkami.

Uprawa	Szkodniki	Dawka
Winorośl	przędziorki i szpeciele (przędziorek chmielowiec, przędziorek owocowiec, szpeciel pilśniowiec, pordzewiacz winoroślowy)	1 opaska, na co trzecim krzewie. Starsze nasadzenia (3000-3300 krzewów/ha) - 1000 opasek/ha, młodsze nasadzenia - 1 opaska, na co 3-4 krzewie
Drzewa i krzewy owocowe	przędziorki i szpeciele żerujące na liściach (m.in. przędziorek chmielowiec, przędziorek owocowiec, pordzewiacze)	1500 - 3000 opasek/ha, -sad o uprawie intensywnej: 1-2 opaski, na co drugim drzewie -malina: 1000 - 2000 opasek/ha

Czy dobroczynek gruszowy naprawdę działa ?

Tak, działa i to zaskakująco skutecznie, ale kluczem jest jakość i świeżość produktu - kupuj u sprawdzonych dostawców. Dostarczamy go bez długiego przetrzymywania w magazynach. To gwarancja, że do Twojego domu trafią żywe, aktywne roztocza gotowe do pracy.

Jak stosować

To prostsze niż myślisz:

- Otwierasz paczkę,
- Zawieszasz opaski na pniach lub gałęziach,
- Obserwujesz, jak natura robi swoje.

Każda opaska zawiera 15-20 drapieżników, które wyruszą na polowanie zaraz po rozwieszeniu.

Zaleca się 1-3 opaski na drzewko w zależności od jego wielkości.

Pod koniec maja możesz opaski zdjąć - dobroczynek zostanie z Tobą na kolejne sezony.

Uwaga na chemię

Po rozwieszeniu opasek nie stosuj oprysków owadobójczych ani olejowych.

Zabijają one dobroczynka tak samo skutecznie, jak przedziorki.

Jeśli musisz wykonać oprysk olejowy, odczekaj 7-10 dni przed zawieszeniem opasek.

Dobroczynek działa tylko tam, gdzie pozwalasz mu żyć.

Daj mu przestrzeń, a on odwdzięczy się pięknym, zdrowym ogrodem.

Dlaczego warto kupić właśnie u nas:

- Zaufany dostawca zarówno dla ogrodników-amatorów, jak i profesjonalnych sadowników.
- Szybka dostawa - produkt trafia prosto z chłodni do Twoich rąk.
- Bez paczkomatów, bez ryzyka przegrzania - dostawa tylko bezpośrednio do domu.
- Ekologiczna ochrona bez chemii - w pełni bezpieczna dla ludzi, zwierząt i pszczoł.

Kiedy należy złożyć zamówienie i kiedy nastąpi dostawa

- Złożyć i opłacić swoje zamówienie należy od listopada do połowy stycznia (ilość sztuk ograniczona). Zamawiając produkt w tym terminie mogą Państwo liczyć na dostawę po 18 lutego (wysyłki realizowane do wszystkich klientów jednorazowo)
- Zamówienia złożone po tym terminie będą mogły być realizowane z puli rezerwowej, jeżeli taka będzie dostępna (tu decyduje kolejność zgłoszeń) dotychczas taka pula była bardzo ograniczona. Dlatego nie zwlekaj z zamówieniem.
- Dokonując zakupu dobroczynka gruszowego nie należy dodawać do koszyka innych produktów gdyż blokada uniemożliwi dokonanie zakupu
- Jak tylko producent ogłosi cennik na dany sezon i rozpocznie przyjmowanie zamówień produkt zostanie udostępniony do zakupu w sklepie.

Informacje producenta

Dobroczynek gruszowiec (*Typhlodromus pyri*) atakuje szkodliwe roztocza, szpeciele, larwy wciornastków i inne drobne owady.

Dobroczynek gruszowiec jest drapieżnym roztoczem wielkości około 0,6 mm.

Posiada zdolność przeżywania w naturalnych warunkach nawet przy mniejszej ilości pokarmu lub może żywić się pokarmem zastępczym tj. pyłek, spadź itp., dzięki temu trwale zasiedla wieloletnie rośliny.

Dobroczynek gruszowiec jest żarłoczny - jedna samica może dziennie wysysać nawet około 8 dorosłych przedziorków lub 320 szpecieli. Drapieżne są również larwy.

Dobroczynek zimuje i rozwija się na roślinach utrzymując szkodniki na niskim poziomie.

Dlaczego warto stosować dobroczynka w sadach i ogrodach?

- ograniczenie liczby zabiegów środkami ochrony
- łatwa, jednorazowa aplikacja - skuteczność wieloletnia

- efektywna żarłoczność - żeruje na wszystkich stadiach rozwojowych szkodników, jedna samica może dziennie wysysać nawet około 8 dorosłych przędziorków lub 320 szpecieli
- zwiększona aktywność innych pożytecznych organizmów
- wysoka przeżywalność z sezonu na sezon

Produkt: Zimujące formy dobroczynka Gruszwca na opaskach filcowych

Przechowywanie: aplikacja po otrzymaniu, przechowywanie w plastikowym opakowaniu - max. 14 dni, w temp. poniżej 5°C.

Dodatkowe informacje

Dobroczynnik jest odporny na niesprzyjające warunki, takie jak: mroźne zimy i okresowe zmniejszenie ilości pokarmu. Jest gatunkiem, który naturalnie występuje w naszym środowisku.

Zimowanie i utrzymanie populacji dobroczynka:

Samice dobroczynka zimują w spękaniach kory. Wiosną rozpoczynają polowanie i składają jaja. Jedna samica składa 20-30 jaj.

Efetywna żarłoczność dobroczynków:

Dobroczynki są bardzo energiczne i żarłoczne - jedna samica może dziennie wysysać nawet około 8 dorosłych przędziorków lub 320 szpecieli. Żeruje na wszystkich stadiach rozwojowych szkodników (jaja, larwy, osobniki dorosłe). Drapieżne są postacie dorosłe oraz larwy.

Dobroczynnik może przetrwać, nawet jeśli ilość dostępnego pożywienia jest ograniczona. Żywi się wtedy pokarmem zastępczym, takim jak pyłek, strzępki grzybni czy spadź.

Wprowadzenie na rośliny dobroczynników:

Introdukuje się go przeciwko: przędziorkowi chmielowcowi, przędziorkowi owocowcowi, pordzewiaczowi jabłoniowemu, szpecielowi pilśniowcowi, pordzewiaczowi winoroślowemu.

Trwale zasiedla wieloletnie uprawy - jednorazowa inwestycja na cały okres użytkowania sadu, mniej zabiegów ochrony.

Zwiększona aktywność innych organizmów pożytecznych:

Obecność dobroczynka gruszwca może zwiększać aktywność innych pożytecznych organizmów w sadach, co korzystnie wpływa na ekosystem. Dzieje się tak dzięki ograniczeniu zastosowania akarycydów i konieczności stosowania jedynie selektywnych środków ochrony roślin.

Uprawa	Szkodniki	Dawka
Winorośl	przędziorki i szpeciele (przędziorek chmielowiec, przędziorek owocowiec, szpeciel pilśniowiec, pordzewiacz winoroślowy)	1 opaska, na co trzecim krzewie. Starsze nasadzenia (3000-3300 krzewów/ha) - 1000 opasek/ha, młodsze nasadzenia - 1 opaska, na co 3-4 krzewie
Drzewa i krzewy owocowe	przędziorki i szpeciele żerujące na liściach (m.in. przędziorek chmielowiec, przędziorek owocowiec, pordzewiacze)	1500 - 3000 opasek/ha, -sad o uprawie intensywnej: 1-2 opaski, na co drugim drzewie -malina: 1000 - 2000 opasek/ha

Uwagi: Po zastosowaniu dobroczynka należy kontrolować użycie środków ochrony roślin, szczególnie akarycydów - sięgać po środki selektywne względem dobroczynków - tabela selektywności.

Opaski powinno się przymocować do bocznych gałęzi drzewa, tak aby ściśle przylegały do jej powierzchni. Do montażu opasek możemy użyć biurowego zszywacza. Opaski umieszczamy na wysokości ok. 1 m nad powierzchnią ziemi.

Zasady zakupu dobroczynka gruszwego

Jak i kiedy zamówić dobroczynka gruszwego?

- Złożyć i opłacić swoje zamówienie należy od listopada do połowy grudnia (czasami producent przedłuża ten termin). Zamawiając produkt w tym terminie mają Państwo gwarancję otrzymania produktu w zależności od ogłoszonych dostaw koniec lutego początek marca. Dokładny termin ogłasza producent i dostarcza jednorazowo zamówienia od wszystkich klientów.
- Zamówienia złożone po tym terminie będą mogły być realizowane z puli rezerwowej, jeżeli taka będzie dostępna (tu decyduje kolejność zgłoszeń) dotychczas taka pula była bardzo ograniczona. Dlatego nie zwlekaj z zamówieniem.
- Jak tylko producent ogłosi cennik na dany sezon i rozpocznie przyjmowanie zamówień produkt zostanie udostępniony do zakupu w sklepie.
- Dokonując zakupu dobroczynka gruszwego nie należy dodawać do koszyka innych produktów gdyż blokada

uniemożliwi dokonanie zakupu

Dostawa dobroczyńka grusowego:

luty/marzec 2026 roku dokładne terminy podjemy jak tylko zostaną ogłoszone przez producenta Dostawa jednorazowa do wszystkich Klientów.

Koszt dostawy dobroczyńka grusowego

Koszt dostawy 33zł

Wpływ pestycydów



Selektywność środków owadobójczych i fungicydów w stosunku do dobroczyńka gruszowca

	Nazwa preparatu (substancja aktywna)	Działanie na <i>Typhlodromus pyri</i>
insektycydy i akaricydy	Apollo Plus 500 SC (chlofentezyna)	S
	Actara 25 WG (tiametoksam)	S
	Carpovirusine SC (Virus Granulozy)	S
	Coragen 200 S.C. (chlorantraniliprol)	S
	Dimilin 25 WP (diflubenzuron)	S
	DiPel WG (Bacillus thuringiensis s. kurstaki)	S
	Ekodan-CP VP (kodlemon)	S
	Madex SC (Baculovirus)	S
	Nissorun 10 WP (heksythiazoks)	S
	Mospilan 20 SP (acetamipryd)	S
	Steward 30 WG (indoksakarb)	S
	Catane 800 EC (olej parafinowy)	S/C
	Envidor 240 SC (spirodiklofen)	S/C (1x / sezon)
	Movento 100SC (spiroetramat)	S/C
	Pirimor 500 WG / gro Pyrimicarb (pirimikarb)	S/C
	Promanal 60 EC (olej parafinowy)	S/C
	Runner 240 SC (metoksifenazyd)	S/C
	Terol 770 EC (olej parafinowy)	S/C
	Zoom 110 SC (etoksazol)	S/C
	Decis 2.5 EC (deltametryna)	N
	Karate Zeon 050 CS (lambda-cyhalotryna)	N
	Ortus 05 SC (fenpiroksymat)	C/N
	Reldan 225 EC (chlorpiryfos metylowy)	N
	Sanmite 20 WP (pyridaben)	N
	Sherpa 100 EC (cypermetryna)	N
fungicydy	Allette 80 WG (fosetyl glinowy)	S
	Bumper 250 EC (propikonazol)	S
	Chorus 50 WG (cyprodynil anielinoprymidynowy)	S
	Discus 500 WG (krezoksym metylowy)	S
	Flint Plus 64 WG (kaptan, trifloksystrobina)	S
	Kaptan zaw. 50 WP (kaptan)	S
	Mythos 300 S.C. (pirymetanił)	S
	Polyram 70 WG (metiram)	S
	Rovral Aqua Flo 50 S.C. (iprodion)	S
	Score 250 EC (difenokonazol)	S
	Sylit 65 WP (dodyna)	S
	Teldor 500 S.C. (fenheksamid)	S
	Tercel 16 WG (ditianon, piraklostrobina)	S
	Zato 50 WG (trifloksystrobina)	S
	Antracol 70 WG (propineb ditiokarbaminianowy)	S/C
	Champion, Miedzan (wodorotlenek Cu, tlenochlorek Cu)	S/C
	Dithane Neo Tec 75 WG (mankozeb)	S/C (1x / sezon)
	Funguran-OH 50 WP (wodorotlenek Cu)	S/C
	Horizon 250 EW (tebukonazol)	S/C
	Thiram Granfio 80 WG (tiuram)	S/C
	Sadoplun 75 WP (tiuram)	S/C
	Siarkol Extra 80 WP (siarka)	C (1x / sezon)

S - selektywny C - częściowo selektywny N - nieselektywny

Zastrzeżenia prawne

Informacje zawarte w prowadzonej przez firmę Koppert bazie danych efektów ubocznych służy jako wytyczne do oceny wpływu pestycydów na organizmy pożyteczne. Efekty występujące w konkretnych sytuacjach w praktyce mogą odbiegać od wymienionych w Bazie danych efektów ubocznych, ponieważ są one uzależnione od wielu czynników, takich jak liczba aplikacji, zastosowana ilość substancji czynnej, temperatura, nasłonecznienie, faza uprawy, rodzaj podłoża itp. Koppert i FLOSEVA nie przyjmuje odpowiedzialności za jakiegokolwiek skutki związane z wykorzystywaniem informacji zawartych w tym wykazie potrzebujesz porady skontaktuj się ze specjalistą z Koppert.

Przed wprowadzeniem biologicznej ochrony roślin oraz po aplikacji produktów firmy Koppert należy kontrolować wpływ pestycydów.

[Najlepszą formą kontroli jest aplikacja pod adresem. Kliknij](#)