

Dane aktualne na dzień: 06-05-2024 07:52

Link do produktu: <https://sklep-ogrodnik.pl/entomite-m-10-000szt-p-1513.html>



ENTOMITE-M - Stratiolaelaps scimitus 10 000 szt. (drapieżny roztocz)

Cena	139,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	Entomite-M-10.000
Producent	KOPPERT
UWAGA!	Brak możliwości zwrotu żywy organizm

Opis produktu

Entomite-M - Stratiolaelaps scimitus 10 000 szt.
Stratiolaelaps scimitus - drapieżny roztocz.

Zastosowanie:

Do zwalczania jaj, larw i poczwerek ziemiórek. Wykazuje także pewne działanie w stosunku do innych szkodników glebowych, np. poczwerek wciornastków, skoczogonków, nicieni, jaj ćmy Duponchelia fovealis

Opakowanie:

kartonowy cylinder.

Zawartość:

10.000 drapieżnych roztoczy wymieszanych z wermikulitem i torfem.

Dodatkowe informacje o produkcie:

Dostępne w zakładce " Więcej informacji " na karcie produktu

UWAGA PRZECZYTAJ PRZED ZAKUPEM !



✓ Zasady zakupów i dostaw:

Przed dokonaniem zakupu uważnie przeczytaj zasady sprzedaży i dostaw produktów z działu "Biologiczna ochrona roślin" [kliknij tutaj](#)

✓ Towary z działu "Biologiczna ochrona roślin" wysyłane są zawsze osobną paczką i nie ma możliwości łączenia ich z innymi

produktami dostępnymi w sklepie. Jeśli chcemy zakupić też inne produkty w sklepie należy zakończyć zamówienie i złożyć kolejne, które należy traktować jako odrębny zakup. W przypadku połączenia produktów z tego działu z innymi produktami ze sklepu celowa blokada uniemożliwi dokonanie zakupu.

Więcej informacji

ENTOMITE-M - Stratiolaelaps scimitus

Nazwa naukowa: Stratiolaelaps scimitus

Rodzaj organizmu: Drapieżny roztocz

Zastosowanie:

- Drapieżny roztocz żyjący w glebie

Entomite-M zawiera drapieżnego roztocza Stratiolaelaps scimitus jest przeznaczony do zwalczania jaj, larw i poczwerek ziemiórek, przy czym roztocz preferuje mniejsze larwy. Wykazuje również pewne działanie w stosunku do innych szkodników glebowych, takich jak poczwarki wciornastków, skoczogonków

Sposób działania

Drapieżne roztocza żerują na larwach ziemiórek, poczwarkach wciornastków i innych owadach glebowych. Roztocza występują w glebie, na jej powierzchni i u podstawy łodyg roślin. Redukcja populacji szkodników przebiega powoli, ale w stałym tempie.

Wygląd produktu: Opakowania kartonowe

Nośnik: Torf

Stosowanie:

- Przed użyciem należy obrócić pojemnik i delikatnie wstrząsnąć.
- Rozprowadzić materiał równomiernie na glebie lub podłożu (nie na plastiku).

Dawkowanie

Dawkowanie preparatu Entomite-M zależy od warunków klimatycznych, rodzaju upraw, podłoża oraz ilości szkodników. Powinno być zawsze dostosowane do wymogów danej sytuacji. Rozprowadzać prewencyjnie lub z chwilą pojawienia się pierwszych szkodników na uprawach. Prawidłowe dawkowanie wynosi od 100 do 500 osobników na każdy m² na aplikację. Aby uzyskać porady dotyczące najlepszej strategii zwalczania szkodników, należy

skonsultować się z doradcą firmy Koppert lub autoryzowanym dystrybutorem produktów Koppert.

Entomite-M	Dawka	m ² z opakowania	Odstęp Dni	częstotliwość
Zapobiegawcz o	100/m ²	100	-	1x
Małe nasilenie	200/m ²	50	-	1x
Duże nasilenie	500/m ²	20	-	1x

Warunki środowiskowe

Optymalne wyniki uzyskuje się, gdy gleba jest wilgotna i luźna, o dużej zawartości materii organicznej. Temperatura minimalna do skutecznego stosowania produktu Entomite-M to 15°C/59°F.

Zastosowania z innymi produktami

W celu zwalczania wciornastków produkt Entomite-M powinien być łączony z drapieżnymi roztocznymi (*Amblydromalus limonicus*, *Amblyseius andersoni*, *Amblyseius swirskii*, *Neoseiulus cucumeris*) bądź *Orius* spp.

Ostrzeżenia

Zastosowanie tego produktu może wywołać uczulenie lub reakcje alergiczne. W związku z tym zalecamy zachowanie niezbędnych środków ostrożności.

Skutki uboczne

Pestycydy mogą mieć bezpośredni lub pośredni wpływ na roztwory biologiczne. Dowiedz się, które pestycydy wywołują skutki uboczne istotne dla tego produktu

Postępowanie z produktem

Czas przechowywania po odbiorze:

1-2 dni.

Temperatura przechowywania:

10-15°C/50-59°F.

Warunki przechowywania:

Bez dostępu światła, butelka powinna być ułożona w pozycji leżącej.

Źródło opisu strona producenta

<http://www.koppert.pl/>

Ważne informacje:

Przed zakupem Biologicznych środków ochrony roślin należy skonsultować się ze specjalistą z Koppert lub z nami przez formularz kontaktowy na stronie w celu zasadności wyboru środka i jego skuteczności w konkretnej uprawie.

Pisząc do nas należy szczegółowo opisać wszystkie informacje mogące mieć wpływ na skuteczność stosowania tych środków tj rodzaj uprawy (grunt czy szklarnia) termin stosowania, jakie pestycydy były wcześniej stosowane i kiedy, temperatura uprawy, rodzaj uprawy, monitoring nasilenia występowania szkodników. Na wszystkie wątpliwości odpowiada będą specjaliści z zakresu Biologicznej ochrony roślin, którzy udzielą Państwu szczegółowych informacji i pomogą w wyborze właściwego produktu.

zasady sprzedaży

Uwaga ! Przed dokonaniem zakupu uważnie **przeczytaj zasady sprzedaży i dostaw** produktów z działu "Biologiczna ochrona" [kliknij tutaj](#)