

Link do produktu: <https://sklep-ogrodnik.pl/florovit-nawoz-do-roz-i-innych-roslin-kwitnacych-3kg-p-4447.html>

FLOROVIT nawóz do RÓŻ i innych roślin kwitnących 3kg

Cena	39,00 zł
Producent	Grupa Inco
Czas dostawy	1-7 dni roboczych

Opis produktu

FLOROVIT nawóz do RÓŻ i innych roślin kwitnących 3kg - GRUPA INCO

Nawóz granulowany, kompleksowy przeznaczony do zasilania róż i innych ogrodowych roślin kwitnących

Każda granulka zawiera wszystkie składniki niezbędne dla prawidłowego wzrostu i rozwoju roślin. Nawozy kompleksowe dają pewność równomiernego dostarczania roślinom wszystkich składników pokarmowych.

Nawóz Florovit do róż dostosowany został do wymagań pokarmowych róż i innych ogrodowych roślin kwitnących jednorocznych i wieloletnich. Nawóz ten umożliwia intensywny wzrost roślin, pobudza wybijanie pędów bocznych oraz zapewnia intensywne wybarwienie.

Zalety

- ✓ Wydajny wystarczy na około 90 roślin
- ✓ Zapewnia prawidłowy wzrost oraz obfite i długie kwitnienie
- ✓ Zwiększa odporność na choroby i przemarzanie

Nawóz WE:

Nawóz NPK (MgO + SO₃) 12,4 - 10,5 - 12,5 (2,4 + 23,0) z żelazem, manganem

Opakowanie: worek

Waga netto: 3kg

Dawkowanie

Róże

Nowe nasadzenia

Nawozić 4-krotnie (zachowując miesięczny odstęp)
w terminach i dawkach. Okres stosowania IV-VII

Połowa IV podczas zasadzeń	połowa V	połowa VI	połowa VII
wymieszać z podłożem 10g / roślinę	20-40 g/m ²	5-10 g/m ²	5-10 g/m ²

Krzewy wieloletnie

Stosować w odstępach 3-4 tygodnie w terminach i dawkach wg tabeli. Nawóz należy rozsiać równomiernie wokół rośliny oraz w miarę możliwości mieszać z wierzchnią warstwą gleby tak, aby nie uszkodzić korzeni i obficie podlać rośliny. Termin stosowania: IV-VIII

Rodzaj nasadzeń	Rośliny młode	rośliny wieloletnie
rosnące pojedynczo	15-25 g/roślinę	30-50 g/roślinę
rosnące w grupach	10-20 g/roślinę	20-40 g/roślinę
nasadzenia zwarte rabaty	50-80 g/m ²	70-120 g/m ²

Krzewy kwitnące

Budleje, forsycję, glicynia, hortensja, jaśmin, kalina, krzewuska, lilak, magnolia, milin, porzeczka ozdobna i krwista, powojnik, tawuła itp.

Nowe nasadzenia

Nawozić 4 krotnie (zachowując miesięczny odstęp) w terminach i dawkach.

Okres stosowania IV-VII

połowa IV podczas sadzenia	połowa V	połowa VI	połowa VII
wymieszać z podłożem 10g/ roślinę	15-30 g/m ²	5-8 g/m ²	5-8 g/m ²

Krzewy wieloletnie

Nawozić 4 krotnie (zachowując miesięczny odstęp) w terminach i dawkach wg tabeli. Okres stosowania: IV-VII

IV	połowa V	połowa VI	połowa VII
15-25 g/m ²	15-25 g/m ²	8-10 g/m ²	8-10 g/m ²

Byliny oraz rośliny wieloletnie

Bodziszek, bratek, ciemiernik, cyklamen, dalia, fiołek, foks, funkia, goździk, irys, konwalia, lawenda, lilia, macierzanka, malwa, orlik, piwonia, rozchodnik, sasanka, stokrotka itp

Nawozić 4 krotnie (zachowując miesięczne odstępy) w terminach i dawkach.

Okres stosowania IV-VII

IV	połowa V	połowa VI	połowa VII
30-40g/m ²	30-40g/m ²	25-30g/m ²	15-25g/m ²

Rośliny rabatowe uprawiane w gruncie

Aksamitka, aster, chaber, cynia, lewkonja, maciejka, nasturcja, pelargonja,

szałwia, szarłat itp. Okres stosowania: IV-V

IV przygotowanie podłoża	V dodatkowe nawożenie dla roślin kwitnących latem
70-90g/m ²	25-40g/m ²