

Link do produktu: <https://sklep-ogrodnik.pl/larvanem-50-mln-nicieni-p-786.html>



LARVANEM 50 mln nicieni - Heterorhabditis bacteriophora

Cena	142,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	Larvanem-50M
Producent	KOPPERT
UWAGA!	Brak możliwości zwrotu żywy organizm

Opis produktu

Uwaga ! Ostatnie zamówienia na dostawy Larvanem na ten sezon przyjmujemy 14.09.2026 z uwagi na coraz niższe temperatury.
Jeśli jest konieczność zastosowania nicieni w niższych temperaturach można zastosować produkt > ENTONEM <

ZASADY ZAKUPU I DOSTAW



Ten produkt należy do działu Biologiczna ochrona roślin i podlega specjalnym zasadom sprzedaży oraz wysyłki.

[Przed złożeniem zamówienia zapoznaj się z zasadami sprzedaży i dostawy w tym dziale, kliknij tutaj aby poznać szczegóły.](#)

- Produkty z działu Biologiczna ochrona roślin są wysyłane zawsze osobną przesyłką.
- Nie ma możliwości łączenia ich z innymi produktami z pozostałych działów sklepu.
- Jeśli chcesz kupić inne produkty, złóż osobne zamówienie, każde traktowane jest jako odrębna transakcja i dostawa.
- Brak możliwości zwrotu, produkt zawiera żywe organizmy

LARVANEM 50 mln nicieni - skuteczna broń biologiczna na opuchlaki i pędraki

Szukasz skutecznego, a jednocześnie naturalnego sposobu na szkodniki w ogrodzie? **Larvanem** to preparat oparty na pożytecznych nicieniach **Heterorhabditis bacteriophora**, które stanowią **biologiczną ochronę** przed groźnymi larwami owadów glebowych – bez szkody dla ludzi, zwierząt i środowiska.

Dodatkowe artykuły z którymi warto zapoznać się przed zakupem

Dowiedz się więcej o skutecznym stosowaniu Larvanem - przygotowaliśmy poradniki, które pomogą Ci rozpoznać szkodniki, dobrać właściwy moment aplikacji i rozwiązać wszelkie wątpliwości.

- [Larvanem nicienie na opuchlaki i pędraki co warto wiedzieć ?](#)
- [Jak zwalczać opuchlaki w ogrodzie ?](#)

LARVANEM 50 mln nicieni Heterorhabditis bacteriophora

- ✓ Heterorhabditis bacteriophora - pasożytniczy nicien.
- ✓ Larvanem 50mln - opakowanie wystarczające na 50-100m²

Zastosowanie:

Do zwalczania larw chrząszczy z rodziny ryjkowcowatych, np. opuchlaka truskawkowca Othiorhynchus sulcatus.

Opakowanie:

Woreczek w kartonie zawiera pożyteczne nicienie Heterorhabditis bacteriophora

Zawartość:

50 mln larw trzeciego stadium rozwojowego z obojętnym wypełniaczem

Dodatkowe informacje o produkcie:

- Dostępne w zakładce "Więcej informacji" na karcie produktu
- Film: film prezentujący produkt Larvanem znajdziesz na karcie tego produktu w zakładce "Klipy filmowe"
- [Larvanem nicienie na opuchlaki i pędraki co warto wiedzieć ?](#)
- [Jak zwalczać opuchlaki w ogrodzie ?](#)
- Zobacz film [Produkt prezentowany w programie Maja w ogrodzie \(odc. 418 Długi i wąski ogród 13:00 minuta\)](#)

Uwagi do stosowania nicieni Larvanem

- **Opuchlaki** - preparat należy zastosować dwa razy: wiosną (**koniec kwietnia-maj**) oraz drugi zabieg nowo zakupionym preparatem (**koniec sierpnia-wrzesień**) aby zwalczyć wszystkie stadia larwalne. (W walce z pędrakiem stosujemy latem optymalny termin od lipca maksymalnie do połowy sierpnia - zwalczamy tylko młode tegoroczne larwy. Nicienie nie niszczą starszych larw pędraków !) - stosować tylko po własnych obserwacjach
- Pamiętaj, że **istotna jest temperatura gleby**, której średnia amplituda dobową musi wynosić minimum **14°C**. Jeśli temperatura jest troszkę niższa, a mamy konieczność zastosowania można w ostateczności zastosować produkt Entonem
- Larvanem wprowadzamy się do gleby przez podlewanie (przed aplikacją dobrze podlać podłoże)
- **Unikać aplikacji w pełnym słońcu**
- **Środek aplikować na wilgotną glebę i utrzymywać wilgotność przez minimum 2 tygodnie**. Ważne jest aby nicienie jak najszybciej znalazły się w glebie, gdyż mogą się poruszać tylko w wilgotnym podłożu. Nie dokładnie wpłukane giną na słońcu lub wysychają
- Należy cały czas mieszać roztwór, by zapobiec osiadaniu nicieni na dnie zbiornika opryskiwacza
- **Przed zakupem każdy powinien wykonać własne obserwacje występowania larw szkodnika** (w różnych rejonach kraju cykl rozwojowy może być różny). Larvanem niszczy tylko dorosłe osobniki **zwalczać larwy opuchlaków przed ich przepoczwarczeniem (działa tylko na młode larwy)**
- Nie zalecamy przechowywania. Produkt zamawiać na bieżące użycie! Data ważności około 2tygodnie
- Małe opakowanie 50mln wystarczy na około 100m² (produkt sprzedajemy również w większym opakowaniu 500mln na około 1000m²)

Więcej informacji

Koppert

DYSTRYBUTOR



LARVANEM - Heterorhabditis bacteriophora - pasożytniczy nicień



Do czego stosujemy Larvanem?

Produkt Larvanem służy do biologicznego zwalczania następujących szkodników:

Chrząszcze - Larwy ryjkowców

Opuchlak truskawkowiec (*Otiorhynchus sulcatus* i inne gatunki z rodzaju *Otiorhynchus*)

Chrząszcze

Chrabąszcz majowy (*Amphimallon majale*)

Ogrodnica niszczylistka (*Phyllopertha horticola* i chrząszcze z rodzaju *Phyllophaga*)

Amphimallon solstitialis, *Hoplia philantus*

Popilia japońska i chrząszcz azjatycki (*Popillia japonica*, *Exomala orientalis*, *Autoserica castanea*)

Listnik zmiennobarwny (Anomala dubia)
Serica brunnea, chrząszcze z rodzaju Hoplia i żuki gnojowe z rodzaju Aphodius oraz młode larwy chrząszczy Melolontha melolontha, Amphimallon aestivus i Anoxia villosa

Stonkowate

Larwy pchełek ziemnych (Phyllotreta)

Motyle

Larwy jerzyka pospolitego (Korscheltellus lupulina)

Jak działa produkt Larvanem?

Nicienie dostają się do wnętrza szkodnika, a następnie uwalniają w jego ciele symbiotyczne bakterie. Bakterie te przekształcają tkankę larwy w źródło pożywienia, na którym posilają, rozwijają i rozmnażają się nicienie. Po zaatakowaniu szkodnik umiera w ciągu kilku godzin lub dni. Zaatakowany szkodnik przybiera kolor czerwony do brązowego. Przez większość czasu pozostaje trudny do zauważenia, ponieważ szybko ulega rozkładowi.

Specyfikacja produktu

Zawiera: nicienie entomopatogeniczne z obojętnym materiałem nośnym
86% Heterorhabditis bacteriophora, 14% obojętny materiał nośny

Larvanem jak stosować ?

Można aplikować za pomocą [dozownika Aquanemix](#) dostępnego w sklepie internetowym

Dozowanie - szkodniki glebowe

Larwy szkodników w glebie			
Dawka	50 milionów	500 milionów	Opuchlaki

	nicieni	nicieni	1 aplikacja: kwiecień/maj 2 aplikacja: sierpień/wrzesień
500 000 nicieni/m	100 m ²	1 000 m ²	Pędraki 1 aplikacja: lipiec/sierpień

Ważne:

- ✓ Po zastosowaniu konieczne nawodnienie
- ✓ Zalecana minimalna ilość preparatu na aplikację (nie uwzględnia nawodnienia przed i po): 100 l/100 m² (10 000 l/ha)
- ✓ Jeśli średnia temperatura gleby wynosi poniżej 14°C, stosować preparat Entonem

Optymalne warunki do stosowania produktu Larvanem

- ✓ Optymalna temperatura wynosi od 19°C do 33°C. Temperatura poniżej 5°C i powyżej 35°C zmniejsza skuteczność produktu.
- ✓ Kilka dni po zastosowaniu wilgotność gleby musi być utrzymywana na wysokim poziomie. Jeśli to możliwe, należy nawodnić uprawę przed aplikacją i bezpośrednio po niej.
- ✓ Promieniowanie ultrafioletowe (UV) jest szkodliwe dla nicieni, dlatego nie należy ich rozpraszzać przy bezpośrednim nasłonecznieniu.
- ✓ Spryskać wieczorem (lub w niektórych przypadkach rano), pozwalając, aby nicienie pracowały przez kilka godzin przy optymalnej temperaturze i wilgotności, jak opisano powyżej.

Przechowywanie i zasady postępowania

- ✓ Natychmiast po otrzymaniu przesyłki wyjąć pudełko z produktem z opakowania.
- ✓ Przechowywać w temperaturze od 2°C do 6°C w wentylowanej lodówce / chłodnym pomieszczeniu.
- ✓ Unikać bezpośredniego nasłonecznienia.

zasady sprzedaży

Uwaga ! Przed dokonaniem zakupu uważnie przeczytaj zasady sprzedaży i dostaw produktów z działu "Biologiczna ochrona"
[kliknij tutaj](#)