Dane aktualne na dzień: 24-11-2026 04:00

Link do produktu: https://sklep-ogrodnik.pl/larvanem-50-mln-nicieni-p-786.html



LARVANEM 50 mln nicieni - Heterorhabditis bacteriophora

Cena	**142,00 zł**
Dostępność	**Na zamówienie**
Numer katalogowy	**Larvanem-50M**
Producent	**KOPPERT**
UWAGA!	**Brak możliwości zwrotu żywy organizm**

Opis produktu

Uwaga ! Ostatnie zamówienia na dostawy Larvanem na ten sezon przyjmujemy 14.09.2026 z uwagi na coraz niższe temperatury.
Jeśli jest konieczność zastosowania nicieni w niższych temperaturach można zastosować produkt > ENTONEM <

ZASADY ZAKUPU I DOSTAW



Ten produkt należy do działu Biologiczna ochrona roślin i podlega specjalnym zasadom sprzedaży oraz wysyłki.

Przed złożeniem zamówienia zapoznaj się z zasadami sprzedaży i dostawy w tym dziale, kliknij tutaj aby poznać szczegóły.

- Produkty z działu Biologiczna ochrona roślin są wysyłane zawsze osobną przesyłką.
- Nie ma możliwości łączenia ich z innymi produktami z pozostałych działów sklepu.
- Jeśli chcesz kupić inne produkty, złóż osobne zamówienie, każde traktowane jest jako odrębna transakcja i dostawa.
- Brak możliwości zwrotu, produkt zawiera żywe organizmy

LARVANEM 50 mln nicieni - skuteczna broń biologiczna na opuchlaki i pędraki

Szukasz skutecznego, a jednocześnie naturalnego sposobu na szkodniki w ogrodzie? **Larvanem** to preparat oparty na pożytecznych nicieniach **Heterorhabditis bacteriophora**, które stanowią **biologiczną ochronę** przed groźnymi larwami owadów glebowych – bez szkody dla ludzi, zwierząt i środowiska.

Dodatkowe artykuły z którymi warto zapoznać się przed zakupem

Dowiedz się więcej o skutecznym stosowaniu Larvanem - przygotowaliśmy poradniki, które pomogą Ci rozpoznać szkodniki, dobrać właściwy moment aplikacji i rozwiać wszelkie wątpliwości.

- Larvanem nicienie na opuchlaki i pędraki co warto wiedzieć ?
- Jak zwalczać opuchlaki w ogrodzie ?

LARVANEM 50 mln nicieni Heterorhabditis bacteriophora

- ✔ Heterorhabditis bacteriophora - pasożytniczy nicień.
- ✔ Larvanem 50mln - opakowanie wystarczające na 50-100m^2

Zastosowanie:

Do zwalczania larw chrząszczy z rodziny ryjkowcowatych, np. opuchlaka truskawkowca Otiorhynchus sulcatus.

Opakowanie:

Woreczek w kartonie zawiera pożyteczne nicienie Heterorhabditis bacteriophora

Zawartość:

50 mln larw trzeciego stadium rozwojowego z obojętnym wypełniaczem

Dodatkowe informacje o produkcie:

- Dostępne w zakładce ''Więcej informacji'' na karcie produktu
- Film: film prezentujący produkt Larvanem znajdziesz na karcie tego produktu w zakładce "Klipy filmowe"
- Larvanem nicienie na opuchlaki i pędraki co warto wiedzieć ?
- Jak zwalczać opuchlaki w ogrodzie ?
- Zobacz film Produkt prezentowany w programie Maja w ogrodzie (odc. 418 Długi i wąski ogród 13:00 minuta)

Uwagi do stosowania nicieni Larvanem

- **Opuchlaki** - preparat należy zastosować dwa razy: wiosną (**koniec kwietnia-maj**) oraz drugi zabieg nowo zakupionym preparatem (**koniec sierpnia-wrzesień**) aby zwalczyć wszystkie stadia larwalne. (W walce z pędrakiem stosujemy latem optymalny termin od lipca maksymalnie do połowy sierpnia - zwalczamy tylko młode tegoroczne larwy. Nicienie nie niszczą starszych larw pędraków !) - stosować tylko po własnych obserwacjach
- Pamiętaj, że **istotna jest temperatura gleby**, której średnia amplituda dobowa musi wynosić minimum **14˚C**. Jeśli temperatura jest troszkę niższa, a mamy konieczność zastosowania można w ostateczności zastosować produkt Entonem
- Larvanem wprowadzamy się do gleby przez podlewanie (przed aplikacją dobrze podlać podłoże)
- **Unikać aplikacji w pełnym słońcu**
- **Środek aplikować na wilgotną glebę i utrzymywać wilgotność przez minimum 2 tygodnie**. Ważne jest aby nicienie jak najszybciej znalazły się w glebie, gdyż mogą się poruszać tylko w wilgotnym podłożu. Nie dokładnie wpłukane giną na słońcu lub wysychają
- Należy cały czas mieszać roztwór, by zapobiec osiadaniu nicieni na dnie zbiornika opryskiwacza
- **Przed zakupem każdy powinien wykonać własne obserwacje występowania larw szkodnika** (w rożnych rejonach kraju cykl rozwojowy może być różny). Larvanem niszczy tylko larwy nie dorosłe osobniki **zwalcz larwy opuchlaków przed ich przepoczwarczeniem (działa tylko na młode larwy)**
- Nie zalecamy przechowywania. Produkt zamawiać na bieżące użycie! Data ważności około 2tygodnie
- Małe opakowanie 50mln wystarczy na około 100m^2 (produkt sprzedajemy również w większym opakowaniu 500mln na około 1000m^2)

Więcej informacji

Koppert DYSTRYBUTOR

OGRODNIK 19 93 sklep-ogrodnik.pl

LARVANEM - Heterorhabditis bacteriophora - pasożytniczy nicień



Do czego stosujemy Larvanem?

Produkt Larvanem służy do biologicznego zwalczania następujących szkodników:

Chrząszcze – Larwy ryjkowców
Opuchlak truskawkowiec (Otiorhynchus sulcatus i inne gatunki z rodzaju Otiorhynchus)

Chrząszcze
Chrabąszcz majowy (Amphimallon majale)
Ogrodnica niszczylistka(Phyllopertha horticola ichrząszcze z rodzaju Phyllophaga)
Amphimallon solstitialis, Hoplia philantus

Popilia japońska i chrząszcz azjatycki(Popillia japonica, Exomala orientalis, Autoserica castanea)
Listnik zmiennobarwny(Anomala dubia)
Serica brunnea, chrząszcze z rodzaju Hopliai żuki gnojowe z rodzaju Aphodiusoraz młode larwy chrząszczy Melolontha melolontha, Amphimallon aestivus i Anoxia villosa

Stonkowate
Larwy pchełek ziemnych (Phyllotreta)

Motyle
Larwy jerzyka pospolitego(Korscheltellus lupulina)

Jak działa produkt Larvanem?

Nicienie dostają się do wnętrza szkodnika, a następnie uwalniają w jego ciele symbiotyczne bakterie. Bakterie te przekształcają tkankę larwy w źródło pożywienia, na którym posilają, rozwijają i rozmnażają się nicienie. Po zaatakowaniu szkodnik umiera w ciągu kilku godzin lub dni. Zaatakowany szkodnik przybiera kolor czerwony do brązowego. Przez większość czasu pozostaje trudny do zauważenia, ponieważ szybko ulega rozkładowi.

Specyfikacja produktu

Zawiera: nicienie entomopatogeniczne z obojętnym materiałem nośnym 86% Heterorhabditis bacteriophora, 14% obojętny materiał nośny

Larvanem jak stosować ?

Można aplikować za pomocą dozownika Aquanemix dostępnego w sklepie internetowym

Dozowanie - szkodniki glebowe

Larwy szkodników w glebie			
Dawka	50 milionów nicieni	500 milionów nicieni	Opuchlaki 1 aplikacja: kwiecień/maj 2 aplikacja: sierpień/wrzesień Pędraki 1 aplikacja: lipiec/sierpień
500 000 nicieni/m	100 m^2	1 000 m^2	

Ważne:

- ✔ Po zastosowaniu konieczne nawodnienie
- ✔ Zalecana minimalna ilość preparatu na aplikację (nie uwzględnia nawodnienia przed i po): 100 l/100 m^2 (10 000 l/ha)
- ✔ Jeśli średnia temperatura gleby wynosi poniżej 14°C, stosować preparat Entonem

Optymalne warunki do stosowania produktu Larvanem

- ✔ Optymalna temperatura wynosi od 19°C do 33°C. Temperatura poniżej 5°C i powyżej 35°C zmniejsza skuteczność produktu.
- ✔ Kilka dni po zastosowaniu wilgotność gleby musi być utrzymywana na wysokim poziomie. Jeśli to możliwe, należy nawodnić uprawę przed aplikacją i bezpośrednio po niej.
- ✔ Promieniowanie ultrafioletowe (UV) jest szkodliwe dla nicieni, dlatego nie należy ich rozprowadzać przy bezpośrednim nasłonecznieniu.
- ✔ Spryskać wieczorem (lub w niektórych przypadkach rano), pozwalając, aby nicienie pracowały przez kilka godzin przy optymalnej temperaturze i wilgotności, jak opisano powyżej.

Przechowywanie i zasady postępowania

- ✔ Natychmiast po otrzymaniu przesyłki wyjąć pudełko z produktem z opakowania.
- ✔ Przechowywać w temperaturze od 2°C do 6°C w wentylowanej lodówce / chłodnym pomieszczeniu.
- ✔ Unikać bezpośredniego nasłonecznienia.

zasady sprzedaży

Uwaga ! Przed dokonaniem zakupu uważnie przeczytaj zasady sprzedaży i dostaw produktów z działu ''Biologiczna ochrona" kliknij tutaj