

Link do produktu: <https://sklep-ogrodnik.pl/larvanem-500-mln-nicieni-p-787.html>

LARVANEM 500 mln nicieni - Heterorhabditis bacteriophora

Cena	581,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	Larvanem-500M
Producent	KOPPERT
UWAGA!	Brak możliwości zwrotu żywy organizm

Opis produktu

LARVANEM 500 mln nicieni - Heterorhabditis bacteriophora

- ✓ **Heterorhabditis bacteriophora - pasożytniczy nicień.**
- ✓ Larvanem 500mln - opakowanie wystarczające na 500-1000m² uprawy

Zachęcamy do zapoznania się z obszernym artykułem o stosowaniu nicieni Larvanem. Znajdują tam się istotne informacje o rozpoznaniu szkodnika, najlepszych terminach stosowania czy najczęściej zadawanych pytań [> Ten artykuł może być pomocny w uniknięciu błędów najczęściej popełnianych przez Klientów oraz ułatwić decyzję o zakupie <](#)

CZYM JEST PRODUKT LARVANEM I CZY WARTO GO STOSOWAĆ ?

Larvanem to innowacyjne pasożytnicze nicienie Heterorhabditis bacteriophora, które **wnikając do wnętrza larwy opuchłaka paraliżują jego organizm następnie uwolnione bakterie powodują rozkładanie się tkanki larwy szkodnika**. Tak porażona larwa ginie w ciągu kilku dni od zainfekowania, a nicienie larvanem przenikają do gleby poszukując nowych larw szkodnika. Z czasem nie mając pożywienia giną.

Nicienie są całkowicie bezpieczne dla ludzi, zwierząt i środowiska, a co ważne szkodniki nie uodparniają się na nie jak na środki chemiczne, który przestały być już skuteczne w walce z tym szkodnikiem.

Bardzo ważny jest też fakt, że **nicienie nie hamują rozwoju roślin** co miało ogromny wpływ w przypadku używania środków chemicznych do walki ze szkodnikiem.

CO WYRÓŻNIA NICIENIE LARVANEM OD PODOBNYCH PRODUKTÓW NICIENIOWYCH INNYCH FIRM ?

Przede wszystkim ważny jest wypełniacz zastosowany w produktach Koppert. Inne nicienie często posiadają wypełniacz w postaci gliny, która gorzej rozpuszcza się w wodzie i w przypadku stosowania np. poprzez systemy nawadniające może powodować ich zapychanie poprzez tworzący się osad. W przypadku nicieni firmy Koppert wypełniaczem jest specjalny żel, który bardzo dobrze rozpuszcza się w wodzie nie tworząc osadów, a do tego jest w pełni biodegradowalny. Nawet rozpuszczone w mniejszej ilości wody nie wystąpi osad, a wszystko bardzo ładnie się rozpuści. Dzięki temu możemy podawać nicienie nawet przez system nawadniania co nie spowoduje jego zapychania.

Zapytaj zatem sprzedającego przed zakupem jaki wypełniacz stosuje w swoim produkcie nicieniowym .

LARVANEM 500 mln nicieni - dawka od 500 - 1000m²

Zastosowanie:

Do zwalczania larw chrząszczy z rodziny ryjkowcowatych, np. opuchlaka truskawkowca *Otiorhynchus sulcatus*.

Opakowanie:

woreczek w kartonie zawiera pożyteczne nicienie *Heterorhabditis bacteriophora*

Zawartość:

500 mln (w dwóch torebkach) - 2 x 250 milionów larw trzeciego stadium rozwojowego z obojętnym wypełniaczem

Dodatkowe informacje o produkcie:

Dostępne w zakładce "Więcej informacji" na karcie produktu

Film: film prezentujący produkt Larvanem znajdziesz na karcie tego produktu w zakładce "Klipy filmowe"

[> Zobacz artykuł LARVANEM co warto wiedzieć o nicieniach w walce z opuchlakami i pędrakami ?<](#)

Zobacz film

[Produkt prezentowany w programie Maja w ogrodzie \(odc. 418 Długi i wąski ogród 13:00 minuta\)](#)

UWAGI DO STOSOWANIA NICIENI LARVANEM

- ✓ **Opuchlaki** - preparat **należy zastosować dwa razy: wiosną (koniec kwietnia-maj)** oraz **drugi zabieg nowo zakupionym preparatem (koniec sierpnia-wrzesień)** aby zwalczyć wszystkie stadia larwalne. **(W walce z pędrakiem stosujemy latem optymalny termin od lipca maksymalnie do połowy sierpnia** - zwalczamy tylko młode tegoroczne larwy. Nicienie nie niszczą starszych larw pędraków !) - stosować tylko po własnych obserwacjach
- ✓ Pamiętaj, że istotna jest temperatura gleby, której średnia amplituda dobową musi wynosić minimum 14°C.
- ✓ Larvanem wprowadzamy się do gleby przez podlewanie (przed aplikacją dobrze podlać podłoże)
- ✓ Unikać aplikacji w pełnym słońcu
- ✓ **Środek aplikować na wilgotną glebę i utrzymywać wilgotność przez minimum 2 tygodnie.** Ważne jest aby nicienie jak najszybciej znalazły się w glebie, gdyż mogą się poruszać tylko w wilgotnym podłożu. Nie dokładnie wptukane giną na słońcu lub wysychają
- ✓ Należy cały czas mieszać roztwór, by zapobiec osadaniu nicieni na dnie zbiornika opryskiwacza
- ✓ Przed zakupem każdy powinien wykonać własne obserwacje występowania larw szkodnika (w różnych rejonach kraju cykl rozwojowy może być różny). Larvanem niszczy tylko larwy nie dorosłe osobniki zwalcz larwy opuchlaków przed ich przepoczwarczeniem
- ✓ Nie zalecamy przechowywania. Produkt zamawiać na bieżące użycie!
- ✓ Małe opakowanie 50mln wystarczy na około 100m² (produkt sprzedajemy również w większym opakowaniu 500mln na około 1000m²)

LARVANEM TO DOSKONAŁY PRODUKT DO WALKI Z OPUCHLAKAMI I PĘDRAKAMI ALE ...

Istotne są terminy stosowania. Ten sam produkt na różne szkodniki stosuje się w odmiennych terminach:

Larwy opuchlaka kiedy stosować nicianie ?



Opuchlaki zwalczamy dwoma zabiegami pierwszą aplikację nicianiową stosujemy koniec kwietnia i maj, druga aplikacja nowo zakupionym produktem koniec sierpnia/wrzesień (wymagana temperatura gleby +14stopni C).

Larwy pędraków kiedy stosować nicianie ?



Pędraki optymalny termin walki to okres od lipca do maksymalnie połowy sierpnia i walka z nim odbywa się około 3 lata z rzędu.

ZAMÓW U NAS A DOSTARCZYMY NICIENIE W ODPOWIEDNI I BEZPIECZNY SPOSÓB !

Nowe **opakowania ekologiczne utrzymujące temperaturę** w większości zastąpiły pojemniki izolacyjne. Bardziej **prośrodowiskowe rozwiązanie**, które sprostało naszym wysokim wymaganiom ekologicznym. Od teraz nicianie wysyłane są w kartonach z wkładką wypełnioną celulozą, która nadaje się do recyklingu. Wkładka ta zapewnia izolację termiczną, która zabezpiecza zawartość przesyłki z nicianiami przed temperaturą otoczenia oraz minimalizuje uszkodzenia mechaniczne pojawiające się podczas transportu. Tak wysyłane nicianie przewożone mogą być w bezpieczny sposób nawet do 48 godzin.

UWAGA PRZECZYTAJ PRZED ZAKUPEM !



Zasady zakupów i dostaw:

[Przed dokonaniem zakupu uważnie przeczytaj zasady sprzedaży i dostaw produktów z działu "Biologiczna ochrona roślin" kliknij tutaj](#)



Towary z działu "Biologiczna ochrona roślin" wysyłane są zawsze osobną paczką i nie ma możliwości łączenia ich z innymi produktami dostępnymi w sklepie. Jeśli chcemy zakupić też inne produkty w sklepie należy zakończyć zamówienie i złożyć kolejne, które należy traktować jako odrębny zakup. W przypadku połączenia produktów z tego działu z innymi produktami ze sklepu celowa blokada uniemożliwi dokonanie zakupu.

Więcej informacji

Koppert

DYSTRYBUTOR



**LARVANEM - Heterorhabditis bacteriophora -
pasożytniczy nicien**

Do czego stosujemy Larvanem?

Produkt Larvanem służy do biologicznego zwalczania następujących szkodników:

Chrzaszcz - Larwy ryjkowców

Opuchlak truskawkowiec (Otorhynchus sulcatus i inne gatunki z rodzaju Otorhynchus)

Chrzaszcz

Chrabąszcz majowy (Amphimallon majale)

Ogrodnica niszczylistka (Phyllopertha horticola i chrząszcze z rodzaju Phyllophaga)

Amphimallon solstitialis, Hoplia philantus

Popilia japońska i chrząszcz azjatycki (Popillia japonica, Exomala orientalis, Autoserica castanea)

Listnik zmienobarwny (Anomala dubia)

Serica brunnea, chrząszcze z rodzaju Hoplia i żuki gnojowe z rodzaju

Aphodius oraz młode larwy chrząszczy *Melolontha melolontha*, *Amphimallon aestivus* i *Anoxia villosa*

Stonkowate

Larwy pchełek ziemnych (*Phyllotreta*)

Motyle

Larwy jerzyka pospolitego (*Korscheltellus lupulina*)

Jak działa produkt Larvanem?

Nicienie dostają się do wnętrza szkodnika, a następnie uwalniają w jego ciele symbiotyczne bakterie. Bakterie te przekształcają tkankę larwy w źródło pożywienia, na którym posilają, rozwijają i rozmnażają się nicienie. Po zaatakowaniu szkodnik umiera w ciągu kilku godzin lub dni. Zaatakowany szkodnik przybiera kolor czerwony do brązowego. Przez większość czasu pozostaje trudny do zauważenia, ponieważ szybko ulega rozkładowi.

Specyfikacja produktu

Zawiera: nicienie entomopatogeniczne z obojętnym materiałem nośnym
86% *Heterorhabditis bacteriophora*, 14% obojętny materiał nośny

Larvanem jak stosować ?

Można aplikować za pomocą [dozownika Aquanemix](#) dostępnego w sklepie internetowym

Dozowanie – szkodniki glebowe

Larwy szkodników w glebie			
Dawka	50 milionów nicienti	500 milionów nicienti	Opuchlaki 1 aplikacja: kwiecień/maj 2 aplikacja: sierpień/wrzesień
500 000 nicienti/m	100 m ²	1 000 m ²	Pędraki 1 aplikacja: lipiec/sierpień

Ważne:

- ✓ Po zastosowaniu konieczne nawodnienie
- ✓ Zalecana minimalna ilość preparatu na aplikację (nie uwzględnia

nawodnienia przed i po): 100 l/100 m² (10 000 l/ha)

✓ Jeśli średnia temperatura gleby wynosi poniżej 14°C, stosować preparat Entonem

Optymalne warunki do stosowania produktu Larvanem

✓ Optymalna temperatura wynosi od 19°C do 33°C. Temperatura poniżej 5°C i powyżej 35°C zmniejsza skuteczność produktu.

✓ Kilka dni po zastosowaniu wilgotność gleby musi być utrzymywana na wysokim poziomie. Jeśli to możliwe, należy nawodnić uprawę przed aplikacją i bezpośrednio po niej.

✓ Promieniowanie ultrafioletowe (UV) jest szkodliwe dla nicieni, dlatego nie należy ich rozprowadzać przy bezpośrednim nasłonecznieniu.

✓ Promieniowanie ultrafioletowe (UV) jest szkodliwe dla nicieni, dlatego nie należy ich rozprowadzać przy bezpośrednim nasłonecznieniu.

Przechowywanie i zasady postępowania

✓ Natychmiast po otrzymaniu przesyłki wyjąć pudełko z produktem z opakowania.

✓ Przechowywać w temperaturze od 2°C do 6°C w wentylowanej lodówce / chłodnym pomieszczeniu.

✓ Unikać bezpośredniego nasłonecznienia.

zasady sprzedaży

Uwaga ! Przed dokonaniem zakupu uważnie **przeczytaj zasady sprzedaży i dostaw** produktów z działu "Biologiczna ochrona" [kliknij tutaj](#)