

Link do produktu: <https://sklep-ogrodnik.pl/spical-ulti-mite-100-torebek-wodoodpornych-neoseiulus-californicus-dobroczynek-kalifornijski-p-3637.html>



SPICAL ULTI-MITE 100 torebek wodoodpornych - Neoseiulus californicus - Dobroczynek kalifornijski

Cena	359,99 zł
Dostępność	Na zamówienie
Producent	KOPPERT
Zasady zakupu / Terminy dostaw	Przed Zakupem przeczytaj
UWAGA!	Brak możliwości zwrotu żywy organizm

Opis produktu

SPICAL ULTI-MITE - 100 torebek wodoodpornych (saszetek)

Dobroczynek kalifornijski - Neoseiulus californicus



Nowa saszetka zapewnia lepszą ochronę mikro-hodowli dobroczyńka kalifornijskiego przed warunkami środowiskowymi, które mogą wpływać na rozmnażanie hodowli.

Saszetka jest węższa i nieco dłuższa i daje roztoczom najlepsze warunki do rozwoju. Spical Ulti-Mite działa do trzech razy lepiej niż standardowe saszetki (Spical Plus)

Zwalczanie:

Przędziorek chmielowiec (*Tetranychus urticae*), Przędziorek owocowiec (*Panonychus ulmi*), Czerwony przędziorek cytrusowiec (*Panonychus citri*), Rostocz truskawkowiec (*Tarsonemus pallidus*), Rostocz szklarniowiec (*Polyphagotarsonemus latus*)

- Nie stosować na uprawach pomidorów.

Opakowanie:

Wodoodporne saszetki z zawieszka 100 sztuk

Zawartość:

100 saszetek. Każda zawiera około 100szt drapieżnego roztocza *Neoseiulus californicus* + roztocza pokarmowe wymieszane z otrębami i zapakowane w pełni biodegradowalną foliową saszetkę z haczykiem

Przechowywanie:

Środki biologiczne nie nadają się do długotrwałego przechowywania należy je jak najszybciej wprowadzić do uprawy. (Środki biologiczne należy zamawiać na bieżące zastosowanie)

- Przechowywanie po otrzymaniu: 1-2 dni
- Temperatura przechowywania: 12-14°C, w ciemności
- Zapewnij wentylację, aby zapobiec gromadzeniu się CO₂

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PRZEZ KLIENTÓW PYTANIA

Czym różnią się saszetki Spical Ulti-Mite od Spical Plus ?

Saszetki Spical Ulti-Mite wykonane są ze specjalnego plastiku, który ulega biodegradacji, nadają się do kompostowania. W saszetkach takich utrzymywana jest lepsza wilgotność co jest bardzo korzystne dla pożytecznych organizmów znajdujących się wewnątrz. Zwykle saszetki wykonane z papieru szybko przesychają co skraca działanie środka. Przy optymalnych warunkach 60% wilgotności i temperaturze 19 stopni C z saszetki Ulti-Mite możemy uzyskać nawet 2,5-3 raza więcej pożytecznych roztoczy poprzez lepsze warunki wewnątrz saszetki.

Czy roztocza mogą uszkodzić rośliny ?

Zdecydowanie NIE w przypadku braku przędziorków mogą żywić się one inny pożywieniem

Czy saszetki należy w jakiś sposób otwierać ?

NIE saszetki mają specjalny otwór przez który roztocza bez problemu mogą wydostać się z wnętrza takiej saszetki.

Ile saszetek powinno się rozwiesić na roślinie ?

Najczęściej wystarczy rozwiesić 1saszetkę na roślinie. Jeśli rośliny są blisko siebie i się ze sobą stykają wtedy 1 saszetka wystarczy na 2,5m² (stosowana zapobiegawczo) lub przy większym nasileniu 1 saszetka na 1m²

Kiedy dobroczynniki wyjdą z saszetki ?

Zawartość saszetki to cała mikrohodowla, która będzie się stopniowo rozwijała i wydostawała z saszetki, trawa to około 4-6 tygodni.

Czy produkt ten może uczulać ?

Saszetki zawierają pożyteczne roztocza jeśli ktoś jest na nie uczulony jest taka możliwość

Czy dobroczynniki rozwieszone w ogrodzie przetrwają zimę ?

Nie. Są to dobroczynniki ciepłolubne nie przetrwają poniżej 10 stopni C. Rozwieszamy je w ogrodzie gdy temperatura nie spada poniżej +15 stopni C.

Dodatkowe informacje o produkcie:

Dostępne w zakładce " Więcej informacji " na karcie tego produktu

UWAGA PRZECZYTAJ PRZED ZAKUPEM !



✓ **Zasady zakupów i dostaw:**

[Przed dokonaniem zakupu uważnie przeczytaj zasady sprzedaży i dostaw produktów z działu "Biologiczna ochrona" kliknij tutaj](#)

✓ **Towary z działu "Biologiczna ochrona roślin" wysyłane są zawsze osobną paczką i nie ma możliwości łączenia ich z innymi produktami dostępnymi w sklepie.** Jeśli chcemy zakupić też inne produkty w sklepie należy zakończyć zamówienie i złożyć kolejne, które należy traktować jako odrębny zakup. W przypadku połączenia produktów z tego działu z innymi produktami ze sklepu celowa blokada uniemożliwi dokonanie zakupu.

Wiecej informacji

Spical Ulti-Mite

Opakowanie w zależności od wyboru może zawierać 20, 100 lub 500 saszetek ze 100szt drapieżnego roztocza *Neoseiulus californicus* + roztocza pokarmowe wymieszane z otrębami i zapakowane w pełni biodegradowalną foliową saszetkę z haczykiem

Nazwa naukowa: *Neoseiulus californicus*
Rodzaj organizmu: Drapieżny roztocz
Kategoria produktu: Biologiczny wróg szkodników

- Do zwalczania przędziorków
- W wysokich temperaturach i przy niskiej wilgotności sprawdza się lepiej niż *P. persimilis*
- Przeznaczony do stosowania w warunkach bardzo wysokiej lub bardzo niskiej wilgotności względnej
- Nie stosować na uprawach pomidorów.

Opis drapieżnego roztocza:

Ruchome stadia: przezroczyste białopomarańczowe do żółtego, kształt kropli, krótkie nogi, wygląda jak *Neoseiulus cucumeris*, jaja podłużne, przezroczyste do białych, przyczepione do włosów wzdłuż żyłek na spodniej stronie liści.

Szkodniki:

Przędziorek chmielowiec (*Tetranychus urticae*); przędziorek owocowiec (*Panonychus ulmi*); przędziorek cytrusowy (*Panonychus citri*) oraz inne gatunki przędziorka.

Sposób działania

Drapieżne roztocza opuszczają saszetki i przechodzą na uprawy, gdzie przebijają ofiary swoimi ssącymi aparatami gębowymi i wysysają ich wnętrzności.

Dorośle drapieżne roztocza, nimfy i larwy aktywnie poszukują swojej ofiary i wysysają ją. Dobroczynek kalifornijski atakuje wszystkie stadia, preferując młodsze. Bez pokarmu drapieżne roztocza mogą przeżyć żywiąc się pyłkiem i innymi roztoczami. Neoseiulus californicus toleruje wysokie temperatury i niską wilgotność.

Jak stosować ?

- Zawiesić saszetki w osłoniętych miejscach na roślinach z dala od bezpośredniego dostępu światła słonecznego.
- Saszetki mają już przygotowany otwór, przez który wydostają się roztocza.
- Trzymać saszetki za kartonowy pasek u góry, aby nie uszkodzić drapieżnych roztoczy.

Jak dawkować ?

Dawkowanie preparatu Spical Ulti-Mite zależy od warunków klimatycznych, rodzaju upraw oraz ilości szkodników. Powinno być zawsze dostosowane do wymogów danej sytuacji. Rozprowadzać przewencyjnie lub z chwilą pojawienia się pierwszych szkodników na uprawach. Stosować co najmniej 4000 saszetek na hektar i rozwieszać je w równych odstępach w uprawie. Powtórzyć po 4-6 tygodniach, jeśli pierwszy zabieg nie spowoduje zwalczania szkodnika. Aby uzyskać porady dotyczące najlepszej strategii zwalczania szkodników, należy skonsultować się z doradcą firmy Koppert lub autoryzowanym dystrybutorem produktów Koppert.

	Saszetek / m ²	Odstęp dni	Uwagi
Zapobiegawczo	1	28-42	
Małe nasilenie szkodnika	2,5	28	używaj razem z produktem Spidex
Duże nasilenie szkodnika	2,5	28	używaj razem z produktem Spidex

- Zawieś saszetki na roślinie w miejscu osłoniętym od słońca i niekorzystnych warunków atmosferycznych.
- Saszetki mają już otwór wyjściowy
- Trzymaj saszetki za kartonowy pasek u góry, inaczej drapieżne roztocza łatwo ulegają uszkodzeniu
- Saszetki można stosować nie tylko w szklarni ale również w uprawach otwartych

Warunki środowiskowe:

Neoseiulus californicus jest najbardziej skuteczny w temperaturach w zakresie od 13 do 32°C (55-90°F), jest wrażliwy na wilgotność względną poniżej 60%.

Zastosowanie z innymi produktami:

Produkt może być łączony z Phytoseiulus persimilis oraz Feltiella acarisuga.

Skutki uboczne


[Pestycydy mogą mieć bezpośredni lub pośredni wpływ na roztwory biologiczne. Dowiedz się, które pestycydy wywołują skutki uboczne istotne dla tego produktu](#)

Postępowanie z produktem:

- Czas przechowywania po odbiorze: 1-2 dni.
- Temperatura przechowywania: 12-14°C/54-57°F.
- Warunki przechowywania: Przechowywać w ciemnym miejscu. Zapewnić wentylację, aby uniknąć nagromadzenia CO₂.

Czy wiesz, że ?

Nowa saszetka zapewnia lepszą ochronę mikro-hodowli dobroczynnika kalifornijskiego przed warunkami środowiskowymi, które mogą wpływać na rozmnażanie hodowli. Saszetka jest węższa i nieco dłuższa i daje roztoczom najlepsze warunki do rozwoju. Spical Ulti-Mite działa do trzech razy lepiej niż standardowe saszetki.



Wykres przedstawia liczbę wychodzących z saszetek roztoczy w kontrolowanych warunkach RH 60% i temperaturze 19°C

NOWA JESZCZE BARDZIEJ SKUTECZNA !

Nowa saszetka zapewnia lepszą ochronę mikro-hodowli dobroczynka kalifornijskiego przed warunkami środowiskowymi, które mogą wpływać na rozmnażanie hodowli. Saszetka jest węższa i nieco dłuższa i daje roztoczom najlepsze warunki do rozwoju. Spical Ulti-Mite działa do trzech razy lepiej niż standardowe saszetki.

Źródło opisu strona producenta

<http://www.koppert.pl/>

Ważne informacje:

Przed zakupem Biologicznych środków ochrony roślin należy skonsultować się ze specjalistą z Koppert lub z nami przez formularz kontaktowy na stronie w celu zasadności wyboru środka i jego skuteczności w konkretnej uprawie.

Pisząc do nas należy szczegółowo opisać wszystkie informacje mogące mieć wpływ na skuteczność stosowania tych środków tj rodzaj uprawy (grunt czy szklarnia) termin stosowania, jakie pestycydy były wcześniej stosowane i kiedy, temperatura uprawy, rodzaj uprawy, monitoring nasilenia występowania szkodników. Na wszystkie wątpliwości odpowiada będą specjaliści z zakresu Biologicznej ochrony roślin, którzy udzielą Państwu szczegółowych informacji i

pomogą w wyborze właściwego produktu.

Stosuj wyłącznie produkty dopuszczone do obrotu w Twoim kraju i odpowiednie dla Twoich upraw.

Sprawdź lokalne wymogi rejestracji. Koppert Biological Systems i P.P.H.U. FLOS nie jest odpowiedzialny za nieprawne użycie

zasady sprzedaży

Uwaga ! Przed dokonaniem zakupu uważnie **przeczytaj zasady sprzedaży i dostaw** produktów z działu "Biologiczna ochrona" [kliknij tutaj](#)