Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 14:08

Link do produktu: https://sklep-ogrodnik.pl/spical-ulti-mite-20-saszetek-wodoodpornych-neoseiulus-californicus-dobroczynek-kalifornijski-p-3636.html



SPICAL ULTI-MITE 20 saszetek wodoodpornych - Neoseiulus californicus - Dobroczynek kalifornijski

Cena	**125,00 zł**
Dostępność	**Na zamówienie**
Producent	**KOPPERT**
UWAGA!	**Brak możliwości zwrotu żywy organizm**

Opis produktu

ZASADY ZAKUPU I DOSTAW



Ten produkt należy do działu Biologiczna ochrona roślin i podlega specjalnym zasadom sprzedaży oraz wysyłki.

Przed złożeniem zamówienia zapoznaj się z zasadami sprzedaży i dostawy w tym dziale, kliknij tutaj aby poznać szczegóły.

- Produkty z działu Biologiczna ochrona roślin są wysyłane zawsze osobną przesyłką.
- Nie ma możliwości łączenia ich z innymi produktami z pozostałych działów sklepu.
- Jeśli chcesz kupić inne produkty, złóż osobne zamówienie, każde traktowane jest jako odrębna transakcja i dostawa.
- Brak możliwości zwrotu, produkt zawiera żywe organizmy

SPICAL Ulti-Mite 20 szt. wodoodporne saszetki z dobroczynkiem kalifornijskim Neoseiulus californicus

Ważne, Produkt zawiera żywe organizmy i podlega specjalnym zasadom sprzedaży oraz dostawy, zapoznaj się ze szczegółami przed zakupem.

SPICAL Ulti-Mite to preparat biologiczny w formie wodoodpornych saszetek zawierających drapieżne roztocze Neoseiulus californicus. Produkt przeznaczony jest do zwalczania przędziorków oraz wybranych gatunków roztoczy, zarówno profilaktycznie, jak i po pojawieniu się pierwszych szkodników.

Dobroczynek kalifornijski działa skutecznie w warunkach wysokich temperatur oraz przy niskiej i bardzo wysokiej wilgotności względnej, gdzie sprawdza się lepiej niż Phytoseiulus persimilis. Roztocza atakują szkodniki, przebijając je aparatem gębowym i wysysając ich zawartość.

Nowa konstrukcja saszetki Ulti-Mite zapewnia lepszą ochronę mikrohodowli przed warunkami środowiskowymi. Saszetka jest węższa i nieco dłuższa, co sprzyja utrzymaniu stabilnej wilgotności i umożliwia rozwój większej liczby pożytecznych roztoczy. W porównaniu do standardowych saszetek papierowych działanie Ulti-Mite może być nawet kilkukrotnie skuteczniejsze dzięki lepszym warunkom wewnątrz saszetki.





Zwalczane szkodniki

- Przędziorek chmielowiec, Tetranychus urticae
- Przędziorek owocowiec, Panonychus ulmi
- Przędziorek cytrusowy, Panonychus citri
- Roztocz truskawkowiec
- Roztocz szklarniowiec

Nie stosować na uprawach pomidorów.

Opakowanie i zawartość

Zestaw zawiera 20 wodoodpornych saszetek.
Każda saszetka zawiera około 100 drapieżnych roztoczy Neoseiulus californicus wraz z roztoczami pokarmowymi, wymieszanymi z otrębami. Saszetki wykonane są z biodegradowalnego tworzywa nadającego się do kompostowania i posiadają haczyk do zawieszania.

Nowa saszetka zapewnia lepszą ochronę mikro-hodowli dobroczynka kalifornijskiego przed warunkami środowiskowymi, które mogą wpływać na rozmnażanie hodowli.

Saszetka jest węższa i nieco dłuższa i daje roztoczom najlepsze warunki do rozwoju. Spical Ulti-Mite działa do trzech razy lepiej niż standardowe saszetki (Spical Plus)

Sposób stosowania

Saszetki należy zawiesić na roślinach w miejscach osłoniętych, z dala od bezpośredniego światła słonecznego.
Każda saszetka posiada gotowy otwór, przez który roztocza stopniowo wydostają się na rośliny.
Podczas montażu saszetki należy trzymać za kartonowy pasek u góry, aby nie uszkodzić drapieżnych roztoczy.

Dawkowanie

Dawkowanie zależy od warunków klimatycznych, rodzaju upraw oraz liczby szkodników. Preparat należy stosować prewencyjnie lub w momencie pojawienia się pierwszych przędziorków. Zaleca się stosowanie co najmniej 4000 saszetek na hektar, rozmieszczając je równomiernie w uprawie. W razie potrzeby zabieg należy powtórzyć po 4-6 tygodniach.

	Saszetek / m^2	odstęp (dni)	uwagi
Duże nasilenie	1 saszetka na $1m^2$	28-42	Używaj razem ze Spidex
Małe nasilenie szkodnika	1 saszetka na $2,5m^2$	28	Używaj razem ze Spidex
Zapobiegawczo	1 saszetka na $2,5m^2$	28	-

Warunki środowiskowe

Najwyższa skuteczność w temperaturze od 13 do 32°C.
Roztocza są wrażliwe na wilgotność względną poniżej 60 procent.

Zastosowanie z innymi produktami

Produkt może być łączony z Phytoseiulus persimilis oraz Feltiella acarisuga.

Przechowywanie

- Czas przechowywania po odbiorze: 1 do 2 dni
- Temperatura przechowywania: 12 do 14°C
- Warunki przechowywania: przechowywać w ciemnym miejscu, zapewnić wentylację w celu uniknięcia nagromadzenia CO^2

Najczęściej zadawane pytania FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Czym saszetki Spical Ulti-Mite różnią się od Spical Plus

Saszetki Spical Ulti-Mite wykonane są z biodegradowalnego materiału, który pomaga utrzymać stabilną wilgotność wewnątrz opakowania. Dzięki temu warunki dla rozwoju pożytecznych roztoczy są korzystniejsze niż w standardowych saszetkach papierowych, które szybciej tracą wilgoć.
Przy sprzyjających warunkach, około 60 procent wilgotności i temperaturze 19°C, w saszetkach Ulti-Mite może rozwinąć się nawet kilkukrotnie więcej drapieżnych roztoczy.

Czy drapieżne roztocza mogą uszkadzać rośliny

Nie. Pożyteczne roztocza nie powodują uszkodzeń roślin. Gdy brakuje przędziorków, mogą korzystać z alternatywnego źródła pokarmu.

Czy saszetki wymagają otwierania

Nie ma takiej potrzeby. Saszetki są fabrycznie przygotowane i posiadają otwór, przez który roztocza samodzielnie wydostają się na rośliny

Ile saszetek należy zastosować

W większości przypadków wystarczy jedna saszetka na jedną roślinę.
Jeżeli rośliny rosną blisko siebie i stykają się liśćmi, jedna saszetka może zabezpieczyć około 2,5 m² przy zastosowaniu zapobiegawczym.
Przy silniejszym występowaniu szkodników zaleca się stosowanie jednej saszetki na 1 m².

Kiedy roztocza opuszczają saszetkę

Saszetka zawiera aktywną mikrohodowlę. Roztocza rozwijają się stopniowo i przez okres około 4 do 6 tygodni wychodzą na rośliny.

Czy produkt może wywołać reakcję alergiczną

Produkt zawiera żywe pożyteczne roztocza. U osób uczulonych na roztocza może wystąpić reakcja alergiczna.

Czy dobroczynki przetrwają zimę na zewnątrz

Nie. Są to organizmy wymagające wyższych temperatur i nie są odporne na mróz. W ogrodzie należy je stosować, gdy temperatura utrzymuje się powyżej 15°C.

zasady sprzedaży

Uwaga ! Przed dokonaniem zakupu uważnie **przeczytaj zasady sprzedaży i dostaw** produktów z działu ''Biologiczna ochrona" kliknij tutaj