Dane aktualne na dzień: 09-11-2026 18:05

Link do produktu: https://sklep-ogrodnik.pl/spidex-10-000-p-1425.html







SPIDEX - Dobroczynek szklarniowy (Phytoseiulus persimilis) 10 000 szt

Cena	**440,00 zł**
Dostępność	**Na zamówienie**
Numer katalogowy	**K-Spidex-10000**
Producent	**KOPPERT**
Zasady zakupu / Terminy dostaw	Ten produkt należy do działu Biologiczna ochrona roślin i podlega specjalnym zasadom sprzedaży oraz wysyłki. Przed złożeniem zamówienia zapoznaj się z zasadami sprzedaży i dostawy w tym dziale, kliknij tutaj aby poznać szczegóły.
UWAGA!	**Brak możliwości zwrotu żywy organizm**

Opis produktu

SPIDEX - Dobroczynek szklarniowy 10 000 szt. Phytoseiulus persimilis

Produkt Spidex służy do biologicznego zwalczania Przędziorek chmielowiec (Tetranychus urticae) i inne gatunki z rodziny przędziorkowatych (Tetranychus spp.), z wyjątkiem Tetranychus evansi. Nie sprawdza się w (ekstremalnie) suchych i ciepłych warunkach. Zalecany do zwalczania dużych inwazji szkodników

ZASADY ZAKUPU I DOSTAW



Ten produkt należy do działu Biologiczna ochrona roślin i podlega specjalnym zasadom sprzedaży oraz wysyłki.

Przed złożeniem zamówienia zapoznaj się z zasadami sprzedaży i dostawy w tym dziale, kliknij tutaj aby poznać szczegóły.

- Produkty z działu Biologiczna ochrona roślin są wysyłane zawsze osobną przesyłką.
- Nie ma możliwości łączenia ich z innymi produktami z pozostałych działów sklepu.
- Jeśli chcesz kupić inne produkty, złóż osobne zamówienie, każde traktowane jest jako odrębna transakcja i dostawa.
- Brak możliwości zwrotu, produkt zawiera żywe organizmy



Dlaczego produkt biologiczny Spidex, a nie środki chemiczne ?

Walka środkami chemicznymi czasami nie przynosi skutku jeśli na liściach roślin jest zbyt duża ilość pajęczyn gdyż środki chemiczne nie są w stanie dotrzeć do liści zatrzymując na nich, a przędziorki nadal będą żerowały pod osłoną z pajęczyny.

Produkt Spidex należy stosować jak jest już duża pajęczynka na liściach. Produkt najlepiej wysypywać w gniazda, jeśli nie ma możliwości sypania po roślinach można zastosować pudełeczka dozujące Dibox gdzie wysypujemy produkt i roztocza same sobie wyjdą. Ważne jest, aby stosować to bardzo blisko miejsca gdzie są przędziorki w innych wypadku roztocza będą miały długą drogę, żeby przejść w zaatakowane miejsce.

Zapobiegawczo lub przy małym nasileniu można zastosować produkt Spical Ulti-Mite.

Przechowywanie:

- Środki biologiczne nie nadają się do długotrwałego przechowywania należy je jak najszybciej wprowadzić do uprawy. (Środki biologiczne należy zamawiać na bieżące zastosowanie)
- Po otrzymaniu produkt można przechowywać maksymalnie przez 1–2 dni w temperaturze 8-10°C, bez dostępu światła słonecznego (butelka w pozycji poziomej). Należy zapewnić wentylację, aby uniknąć nagromadzenia CO^2.



Zastosowanie:

Przędziorek chmielowiec (Tetranychus urticae) i inne gatunki z rodziny przędziorkowatych (Tetranychus spp.), z wyjątkiem Tetranychus evansi.Nie sprawdza się w (ekstremalnie) suchych i ciepłych warunkach. Zalecany do zwalczania dużych inwazji szkodników

Dobroczynek szklarniowy (Phytoseiulus persimilis) - drapieżny roztocz.

Opakowanie:

butelka 500ml

Zawartość:

10 000 dorosłych roztoczy wymieszanych z trocinami.

Dodatkowe informacje o produkcie:

- Dostępne w zakładce '' Więcej informacji '' na karcie tego produktu
- Artykuł : Przędziorki szkodliwość i zwalczanie metoda biologiczną czytaj

Więcej informacji

Spidex - Phytoseiulus persimilis - Dobroczynek szklarniowy

Nazwa naukowa:

Phytoseiulus persimilis

Rodzaj organizmu:

Drapieżny roztocz

Do czego używać produktu Spidex ?

Produkt Spidex służy do biologicznego zwalczania Przędziorek chmielowiec (Tetranychus urticae) i inne gatunki z rodziny przędziorkowatych (Tetranychus spp.), z wyjątkiem Tetranychus evansi.Nie sprawdza się w (ekstremalnie) suchych i ciepłych warunkach. Zalecany do zwalczania dużych inwazji szkodników

Produktu Spidex należy zastosować po zauważeniu pierwszych oznak występowania szkodników.

W jaki sposób działa produkt Spidex ?

Drapieżne roztocza przebijają ofiary swoimi ssącymi aparatami gębowymi i wysysają ich wnętrzności.

Stosowanie produktu Spidex

- Przed użyciem należy obrócić butelkę kilkukrotnie aby wymieszać jej zawartość.
- Rozprowadzić materiał na liściach lub przesypać do dozowników Dibox.
- Produkt Spidex można rozprowadzać mechanicznie za pomocą dmuchawy Airobug, Airbug lub Mini-Airbug.

Dawkowanie

Dawkowanie preparatu Spidex zależy od warunków klimatycznych, rodzaju upraw oraz liczebności przędziorków. Powinno być

zawsze dostosowane do wymogów danej sytuacji. Aplikację należy rozpocząć z chwilą pojawienia się pierwszych szkodników na uprawach. Prawidłowe dawkowanie wynosi od 2 do 50 sztuk na m2 na każde aplikację. Rozprowadzanie powtórzyć jednokrotnie lub dwukrotnie w odstępach tygodniowych. Aby uzyskać porady dotyczące najlepszej strategii zwalczania szkodników, należy skonsultować się z doradcą firmy Koppert lub autoryzowanym dystrybutorem produktów Koppert.

Dawkowanie	zapobiegawczo	małe nasilenie	duże nasilenie
Sztuki	2 / m^2	6 / m^2	20-50 / m^2
m^2 z opakowania	5000	1500	200-500
Odstęp dni	21	7	7
Częstotliwość	-	1-2x	2x
Uwagi	-	-	Wprowadzać tylko w miejscach zaatakowanych

Warunki środowiskowe

Wilgotność względna powinna przekraczać 75%, a temperatura powinna co najmniej przez kilka godzin na dobę przekraczać 20°C/68°F. Dobroczynek szklarniowy (Phytoseiulus persimilis) nie przechodzi w stan diapauzy.

Zastosowania z innymi produktami

Produkt może być łączony z Neoseiulus californicus oraz Feltiella acarisuga.

Skutki uboczne

Pestycydy mogą mieć bezpośredni lub pośredni wpływ na roztwory biologiczne. Dowiedz się, które pestycydy wywołują skutki uboczne istotne dla tego produktu

Optymalne warunki do stosowania produktu Spidex

Wilgotność względna powinna przekraczać 75%, a temperatura powinna co najmniej przez kilka godzin na dobę przekraczać 20°C. Dobroczynek szklarniowy (Phytoseiulus persimilis) nie przechodzi w stan diapauzy.

Przechowywanie i transport

Organizmy pożyteczne mają bardzo ograniczoną żywotność, dlatego trzeba je umieścić na roślinach jak najszybciej po odbiorze. Niespełnienie tego warunku może mieć negatywny wpływ na jakość tych organizmów. W razie konieczności przechowania produktu Spidex należy przestrzegać poniższych instrukcji. Firma Koppert i Floseva nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne pogorszenie jakości produktów w wyniku ich przechowywania przez okres dłuższy od zalecanego lub w niewłaściwych warunkach.

- Przechowywanie po odbiorze: 1-2 dni
- Temperatura przechowywania: 8-10°C
- Bez dostępu światła (butelka w pozycji leżącej)

Źródło opisu strona producenta

https://www.koppert.pl/spidex/

Ważne informacje:

Przed zakupem Biologicznych środków ochrony roślin należy skonsultować się ze specjalistą z Koppert lub z nami przez formularz kontaktowy na stronie w celu zasadności wyboru środka i jego skuteczności w konkretnej uprawie.

Pisząc do nas należy szczegółowo opisać wszystkie informacje mogące mieć wpływ na skuteczność stosowania tych środków tj rodzaj uprawy (grunt czy szklarnia) termin stosowania, jakie pestycydy były wcześniej stosowane i kiedy, temperatura uprawy, rodzaj uprawy, monitoring nasilenia występowania szkodników. Na wszystkie wątpliwości odpowiada będą specjaliści z zakresu Biologicznej ochrony roślin, którzy udzielą Państwu szczegółowych informacji i pomogą w wyborze właściwego produktu.

Stosuj wyłącznie produkty dopuszczone do obrotu w Twoim kraju i odpowiednie dla Twoich upraw.
Sprawdź lokalne wymogi rejestracji. Koppert Biological Systems i FLOSEVA nie jest odpowiedzialny za nieprawne użycie.

zasady sprzedaży

Uwaga ! Przed dokonaniem zakupu uważnie **przeczytaj zasady sprzedaży i dostaw** produktów z działu ''Biologiczna ochrona" kliknij tutaj