Dane aktualne na dzień: 09-11-2026 17:19

Link do produktu: https://sklep-ogrodnik.pl/ul-natupol-standard-trzmiele-do-szklarni-i-tuneli-foliowych-p-3073.html



UL NATUPOL standard - Trzmiele do szklarni i tuneli foliowych

Cena	**197,00 zł**
Dostępność	**Na zamówienie**
Numer katalogowy	**Natupol-Standard**
Producent	**KOPPERT**
Zasady zakupu / Terminy dostaw	Przed Zakupem przeczytaj
UWAGA!	**Brak możliwości zwrotu żywy organizm**

Opis produktu

ZASADY ZAKUPU I DOSTAW



Ten produkt należy do działu Biologiczna ochrona roślin i podlega specjalnym zasadom sprzedaży oraz wysyłki.

Przed złożeniem zamówienia zapoznaj się z zasadami sprzedaży i dostawy w tym dziale, kliknij tutaj aby poznać szczegóły.

- Produkty z działu Biologiczna ochrona roślin są wysyłane zawsze osobną przesyłką.
- Nie ma możliwości łączenia ich z innymi produktami z pozostałych działów sklepu.
- Jeśli chcesz kupić inne produkty, złóż osobne zamówienie, każde traktowane jest jako odrębna transakcja i dostawa.
- Brak możliwości zwrotu, produkt zawiera żywe organizmy

Ul Natupol Standard - naturalne zapylanie trzmielami do szklarni i tuneli (Bombus terrestris)

Naturalne zapylanie, które realnie zwiększa plon i jakość upraw

Jeśli prowadzisz uprawę w szklarni lub tunelu foliowym, wiesz, że zapylanie nie dzieje się samo, brak wiatru i ograniczony dostęp naturalnych zapylaczy sprawiają, że rośliny często nie wykorzystują swojego pełnego potencjału, a efektem są słabsze zawiązywanie owoców, nierównomierne dojrzewanie i niższa jakość plonu.

Ul Natupol Standard rozwiązuje ten problem w sposób naturalny i sprawdzony, wprowadza do Twojej uprawy aktywną kolonię trzmieli Bombus terrestris, które od pierwszych dni zaczynają intensywnie zapylać rośliny, pracując codziennie, niezależnie od warunków, w których inne zapylacze często zawodzą.

Co zawiera ul Natupol Standard (następna Natupol+N)

Każdy ul to w pełni funkcjonująca kolonia gotowa do pracy:

- królowa trzmieli
- robotnice zapylające
- rozwijający się czerw, czyli larwy i poczwarki
- pożywka w postaci wody z cukrem

To nie jest pojedynczy owad, to aktywny organizm biologiczny, który rozwija się i zwiększa swoją wydajność wraz z czasem pracy w Twojej uprawie.

Orientacyjny wymiar: 26,20 x 28,40 wysokość 20,10

Jak działa zapylanie trzmielami w praktyce

Po ustawieniu ula robotnice natychmiast rozpoczynają pracę, odwiedzają kwiaty, przenoszą pyłek i jednocześnie zbierają go do rozwoju kolonii, w kolejnych tygodniach liczba trzmieli rośnie, co przekłada się na coraz intensywniejsze zapylanie.

Kolonia osiąga maksymalną aktywność po kilku tygodniach, a cały cykl pracy trwa zazwyczaj od 6 do 8 tygodni, w tym czasie rośliny otrzymują stabilne i równomierne zapylanie, które bezpośrednio wpływa na:

- lepsze zawiązywanie owoców
- większy rozmiar plonu
- wyrównanie jakości
- szybsze i bardziej równomierne dojrzewanie

Jeśli chcesz dokładnie zrozumieć, jak zapylanie wpływa na plon i jakość upraw, przeczytaj nasz poradnik:
> Jak zwiększyć plony i jakość upraw dzięki zapylaniu trzmielami

Dla jakich upraw przeznaczony jest Natupol Standard

Ul został zaprojektowany przede wszystkim do upraw pod osłonami:

- szklarnie
- tunele foliowe
- uprawy warzywne i owocowe

Szczególnie dobrze sprawdza się w uprawach pomidora, ale może być stosowany także w innych intensywnych uprawach, gdzie liczba kwiatów i potrzeba zapylania są wysokie.
Jedna kolonia efektywnie zapyla powierzchnię do około 2500 m^2, przy założeniu odpowiedniej liczby kwiatów w uprawie.

Ule Natupol mogą być stosowane do zapylania różnorodnych roślin przy powierzchni uprawy co najmniej 2000 m^2 i około 25-35 kwiatach na m^2 tygodniowo.

Najważniejsze korzyści dla Twojej uprawy

- naturalne zapylanie bez pracy ręcznej
- realne zwiększenie plonu i jakości owoców oraz warzyw
- większa powtarzalność zbiorów
- mniejsze uzależnienie od warunków pogodowych
- stabilna praca zapylaczy przez kilka tygodni
- bezpieczne rozwiązanie dla ludzi i upraw

Jak i kiedy wprowadzić ul do uprawy

Aby uzyskać najlepsze efekty, kluczowy jest moment wprowadzenia:

Ul należy umieścić w uprawie około 4 do 7 dni przed rozpoczęciem kwitnienia, najpóźniej w momencie pojawienia się pierwszych kwiatów, dzięki temu trzmiele są gotowe do pracy dokładnie wtedy, gdy rośliny tego potrzebują.
Ważne zasady:

- ustaw ul na stabilnej, poziomej powierzchni
- umieść go w cieniu roślin lub zapewnij osłonę przed słońcem
- po ustawieniu odczekaj około 15 minut przed otwarciem wlotu
- nie przechylaj ula, aby nie rozlać pożywki
- rozpocznij użycie najlepiej w dniu dostawy

Warunki pracy i przechowywania

- optymalna temperatura pracy: 12 do 30°C
- przechowywanie: 15 do 25°C
- maksymalny czas przechowywania przed użyciem: 1 dzień
- ul należy usunąć po maksymalnie 10 tygodniach

Dlaczego warto wybrać Natupol Standard

To rozwiązanie oparte na wieloletnim doświadczeniu i praktyce w profesjonalnych uprawach, kolonie są przygotowane tak, aby szybko się rozwijać i zapewniać maksymalną efektywność zapylania w kluczowym okresie.

Dzięki temu nie tylko poprawiasz wyniki uprawy, ale robisz to w sposób naturalny i powtarzalny.

Nie wiesz ile uli potrzebujesz do swojej uprawy?

Każda uprawa jest inna, różni się powierzchnią, intensywnością kwitnienia i warunkami.

Opisz nam swoją uprawę przez formularz kontaktowy dostępny tutaj

Podaj:

- wielkość uprawy
- co uprawiasz
- czy jest to szklarnia, tunel czy uprawa polowa

Twoje zapytanie trafi do specjalisty z zakresu biologicznej ochrony i zapylania, który pomoże dobrać odpowiednią liczbę uli i najlepsze rozwiązanie dla Twojej sytuacji.

Instrukcja stosowania

UL NATUPOL

Jak należy stosować ule Natupol

- Ul należy umieścić na poziomej platformie, aby uniknąć przechylania go i rozlewania wody z cukrem.
- Ustawić ul na wysokości około 20–60 cm nad ziemią w cieniu uprawy lub w razie potrzeby zapewnić dodatkowe zacienienie.
- W czasie, gdy dni są krótsze (<10 godzin oświetlenia) należy umieścić ul w pobliżu wierzchołków roślin w taki sposób, by ul był wystawiony na działanie światła dziennego od samego rana.
- Po zmianie pozycji ula należy odczekać co najmniej 15 minut przed otwarciem wejścia do ula, aby trzmiele miały czas się uspokoić.
- Białe przesuwane drzwiczki każdego z uli należy wyciągnąć do góry, aż pojawią się dwa otwory (wejściowy i wyjściowy). Nie należy zdejmować małych, czarnych drzwiczek znajdujących się pod pokrywką.
- Wydajność i czas trwania zapylania są uzależnione od warunków środowiskowych i różne dla poszczególnych upraw.

Aby uzyskać porady dotyczące najlepszej strategii zwalczania szkodników, należy skonsultować się z doradcą firmy Koppert lub autoryzowanym dystrybutorem produktów Koppert.

Jakie warunki środowiskowe ?

Ule Natupol sprawdzają się najlepiej w temperaturach otoczenia w zakresie od 12 do 30°C. Należy zwrócić uwagę na wskazówki dotyczące najlepszych praktyk w warunkach sztucznego oświetlenia lub w gorącym klimacie.

Skutki uboczne

Pestycydy mogą mieć bezpośredni lub pośredni wpływ na roztwory biologiczne. Dowiedz się, które pestycydy wywołują skutki uboczne istotne dla tego produktu. Baza skutków ubocznych

Jak postępować z produktem

Czas przechowywania po odbiorze

Aby uzyskać najlepsze wyniki zapylania, należy rozpocząć używanie ula już w dniu dostawy. W razie potrzeby ule mogą być przechowywane maksymalnie 1 dzień.

Temperatura przechowywania

15-25°C.

Warunki przechowywania

Ule należy przechowywać w dobrze wentylowanym pomieszczeniu, poza zasięgiem bezpośredniego światła słonecznego.

Zasady higieny

- Nigdy nie należy przenosić ula z jednej szklarni do innej.
- Ul z trzmielami należy usunąć po co najwyżej 10 tygodniach od momentu umieszczenia
- Wyczyścić platformę na ule przed umieszczeniem na niej nowych uli.

Utylizacja

Stare ule należy zamknąć w plastikowych workach na okres około 2 tygodni. Po tym okresie ule należy zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami.

zasady sprzedaży

Uwaga ! Przed dokonaniem zakupu uważnie **przeczytaj zasady sprzedaży i dostaw** produktów z działu ''Biologiczna ochrona" kliknij tutaj